

重大事故に学ぶ

【正誤表 その2】

次のように誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。
訂正箇所をご確認のうえ、ご使用下さい。

訂正箇所	正	誤
P24	さらに、インドのボパール事故（表6のNo.3参照）を受けて、…	さらに、インドのポパール事故（表6のNo.3参照）を受けて、…
	5.2 重大事故と規制への影響（2）セベソ指令の発令の 部分を訂正	
P25	インド、マディア・ブラデッシュ州ボパール	インド、マディア・ブラデッシュ州ポパール
	表6 発生場所の 部分を訂正	
P25	ボパールの漏えい	ポパールの漏えい
	表6 事故概要の 部分を訂正	
P26	前述のように、1984年にインドのボパールにおいて、…	前述のように、1984年にインドのポパールにおいて、…
	5.2 重大事故と規制への影響（3）CCPS、CSBの設立の 部分を訂正	
P31	19) 三宅敏之、B. Bowonder；ボパール事故—安全管理に見る…	19) 三宅敏之、B. Bowonder；ポパール事故—安全管理に見る…
	参考資料の 部分を訂正	
P31	24) 小林英男、赤塚広隆；最近の重大事故に…	24) 小林英男、赤塚広隆；再起の重大事故に…
	参考資料の 部分を訂正	

高圧ガス保安協会 教育事業部

TEL.03-3436-6102 FAX.03-3459-6613