高圧ガス製造保安責任者試験

慶應義塾大学 日吉キャンパス 第4校舎 B棟

種類	受験番号	階	試験室
乙種化学	141-52-0001 ～ 141-52-0158	2	J21
乙種化学	141-52-0159 ～ 141-52-0199	2	22
乙種化学	141-52-6001 ～ 141-52-6040	2	J21
乙種化学	141-52-6041 ～ 141-52-6111	2	22
乙種機械	141-56-0001 ～ 141-56-0145	1	J14
乙種機械	141-56-0146 ～ 141-56-6093	2	J24

受験票を忘れた方は、本部室にお越しください。

本部室は第4校舎 B棟 1階 J11です。

高圧ガス保安協会

【試験日:2026年11月08日】

高圧ガス製造保安責任者試験

慶應義塾大学 日吉キャンパス 第4校舎 B棟

種類	受験番号	階	試験室
二種冷凍	141-58-0001 ～ 141-58-0055	1	13
二種冷凍	141-58-0056 ～ 141-58-0193	1	J19
二種冷凍	141-58-6001 ～ 141-58-6039	1	13
三種冷凍	141-59-0001 ～ 141-59-0081	2	23
三種冷凍	141-59-0082 ～ 141-59-0259	2	J29
三種冷凍	141-59-0260 ～ 141-59-0410	3	32

受験票を忘れた方は、本部室にお越しください。

本部室は第4校舎 B棟 1階 J11です。

高圧ガス保安協会

【試験日:2026年11月08日】

高圧ガス製造保安責任者試験

慶應義塾大学 日吉キャンパス 第4校舎 B棟

種類	受験番号	階	試験室
三種冷凍	141-59-0411 ～ 141-59-0561	3	33
三種冷凍	141-59-0562 ～ 141-59-0785	3	39
三種冷凍	141-59-4001 ～ 141-59-4092	1	12
三種冷凍	141-59-4093 ～ 141-59-4122	2	23

受験票を忘れた方は、本部室にお越しください。

本部室は第4校舎 B棟 1階 J11です。

高圧ガス保安協会

【試験日:2026年11月08日】