高圧ガス製造保安責任者試験

近畿大学　東大阪キャンパス C館

種類	受験番号	階	試験室
丙化(特別)	272-54-0001 ～ 272-54-0093	2	205
丙化(特別)	272-54-0094 ～ 272-54-6053	2	206
丙化(特別)	272-54-6054 ～ 272-54-6145	2	207
三種冷凍	272-59-0001 ～ 272-59-0148	1	102
三種冷凍	272-59-0149 ～ 272-59-0290	1	103
三種冷凍	272-59-0291 ～ 272-59-0313	1	111

受験票を忘れた方は、本部室にお越しください。

本部室はC館 1階 101です。

高圧ガス保安協会

【試験日:2026年11月08日】

高圧ガス製造保安責任者試験

近畿大学　東大阪キャンパス C館

種類	受験番号	階	試験室
三種冷凍	272-59-0314 ～ 272-59-0337	1	113
三種冷凍	272-59-0338 ～ 272-59-0514	2	201
三種冷凍	272-59-0515 ～ 272-59-0662	2	202
三種冷凍	272-59-0663 ～ 272-59-0779	2	203
三種冷凍	272-59-0780 ～ 272-59-4089	2	204
三種冷凍	272-59-4090 ～ 272-59-4113	2	212

受験票を忘れた方は、本部室にお越しください。

本部室はC館 1階 101です。

高圧ガス保安協会

【試験日:2026年11月08日】

高圧ガス製造保安責任者試験

近畿大学　東大阪キャンパス C館

種類	受験番号	階	試験室
三種冷凍	272-59-4114 ～ 272-59-4136	2	213

受験票を忘れた方は、本部室にお越しください。

本部室はC館 1階 101です。

高圧ガス保安協会

【試験日:2026年11月08日】