高圧ガス製造保安責任者試験

福岡工業大学 A棟

種類	受験番号	階	試験室
乙種化学	401-52-0001 ～ 401-52-6021	4	A45
丙化(液石)	401-53-0001 ～ 401-53-6039	1	A11
丙化(特別)	401-54-0001 ～ 401-54-0037	1	A11
丙化(特別)	401-54-0038 ～ 401-54-6076	1	A12
丙化(特別)	401-54-6077 ～ 401-54-6112	1	A13
二種冷凍	401-58-0001 ～ 401-58-6037	1	A13

受験票を忘れた方は、本部室にお越しください。

本部室はA棟 1階 A15です。

高圧ガス保安協会

【試験日:2026年11月08日】

高圧ガス製造保安責任者試験

福岡工業大学 A棟

種類	受験番号	階	試験室
三種冷凍	401-59-0001 ～ 401-59-0062	2	A21
三種冷凍	401-59-0063 ～ 401-59-0142	2	A22
三種冷凍	401-59-0143 ～ 401-59-0206	2	A23
三種冷凍	401-59-0207 ～ 401-59-0286	2	A25
三種冷凍	401-59-0287 ～ 401-59-0356	2	A26
三種冷凍	401-59-0357 ～ 401-59-4068	2	A27

受験票を忘れた方は、本部室にお越しください。

本部室はA棟 1階 A15です。

高圧ガス保安協会

【試験日:2026年11月08日】

高圧ガス製造保安責任者試験

福岡工業大学 A棟

種類	受験番号	階	試験室
三種冷凍	401-59-4069 ～ 401-59-4074	2	A28
一種販売	401-60-0001 ～ 401-60-0082	2	A28
一種販売	401-60-0083 ～ 401-60-0146	3	A31
一種販売	401-60-0147 ～ 401-60-4040	3	A32
二種販売	401-61-0001 ～ 401-61-0079	3	A35
二種販売	401-61-0080 ～ 401-61-0148	3	A36

受験票を忘れた方は、本部室にお越しください。

本部室はA棟 1階 A15です。

高圧ガス保安協会

【試験日:2026年11月08日】

高圧ガス製造保安責任者試験

福岡工業大学 A棟

種類	受験番号	階	試験室
二種販売	401-61-0149 ～ 401-61-0161	3	A37
二種販売	401-61-2001	3	A35
二種販売	401-61-2002	3	A36
二種販売	401-61-3001 ～ 401-61-5051	3	A37
二種販売	401-61-5052 ～ 401-61-5086	4	A41
二種販売	401-61-6001 ～ 401-61-7024	4	A42

受験票を忘れた方は、本部室にお越しください。

本部室はA棟 1階 A15です。

高圧ガス保安協会

【試験日:2026年11月08日】