

高圧ガス関係事故集計
(令和6年8月末現在)

令和6年12月

表 1 高圧ガス事故統計集計表
(令和6年8月末現在)

1. 年別及び月別事故 (累計) ^[注1]

年 月	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
1月	86	70	85	87	84	56	63	56	51	54	69
2月	74	87	78	79	63	62	48	58	70	57	53
3月	74	94	113	73	66	60	44	48	68	61	60
4月	91	95	155	71	72	70	50	54	82	61	59
5月	84	65	96	79	86	67	51	68	58	62	65
6月	77	100	80	81	95	54	63	65	71	66	70
7月	79	88	97	106	193	70	56	65	89	88	60
8月	91	69	102	80	84	58	106	66	68	80	44
9月	84	64	74	68	84	61	58	77	65	82	0
10月	89	81	120	81	103	62	56	56	58	77	0
11月	86	73	92	83	82	65	70	76	66	59	0
12月	92	80	100	94	68	70	52	57	63	75	0
合計	1007	966	1192	982	1080	755	717	746	809	822	480
対前年比 ^[注2]	▲ 0.9	▲ 4.1	23.4	▲ 17.6	10.0	▲ 30.1	▲ 5.0	4.0	8.4	1.6	▲ 41.6

[注1] 上欄は各月件数。下欄は各月累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

[注2] 対前年比の欄は、前年の合計に対する増減(%)を表す。

表 1-1 高圧ガス事故統計集計表【災害】
(令和6年8月末現在)

1. 年別及び月別事故 (累計) ^[注1]

年 月	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
1月	30	41	62	58	68	54	59	53	47	51	69
2月	49	52	54	55	47	59	45	55	66	57	50
3月	44	62	73	52	50	54	42	44	67	57	54
4月	59	62	64	51	64	63	43	52	75	58	55
5月	49	45	76	55	84	64	48	62	56	59	64
6月	44	81	58	66	93	52	59	60	68	64	63
7月	51	67	74	77	122	63	49	62	85	84	59
8月	53	57	69	62	79	58	100	61	66	79	43
9月	65	33	62	54	77	55	53	72	59	79	0
10月	55	52	90	64	94	51	55	55	56	75	0
11月	46	61	66	62	77	62	65	74	65	56	0
12月	51	51	73	70	62	65	49	53	60	68	0
合計	596	664	821	726	917	700	667	703	770	787	457
対前年比 ^[注2]	4.6	11.4	23.6	▲ 11.6	26.3	▲ 23.7	▲ 4.7	5.4	9.5	2.2	▲ 41.9

[注1] 上欄は各月件数。下欄は各月累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

【災害】とは、高圧ガス保安法第63条第1項第1号に規定する場合をいう。

[注2] 対前年比の欄は、前年の合計に対する増減(%)を表す。

表 1 - 2 高圧ガス事故統計集計表【喪失・盗難】
(令和6年8月末現在)

1. 年別及び月別事故 (累計) ^[注1]

年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
1月	56	29	23	29	16	2	4	3	4	3	0
2月	25	35	24	24	16	3	3	3	4	0	3
3月	81	64	47	53	32	5	7	6	8	3	3
4月	30	32	40	21	16	6	2	4	1	4	6
5月	111	96	87	74	48	11	9	10	9	7	9
6月	32	33	91	20	8	7	7	2	7	3	4
7月	143	129	178	94	56	18	16	12	16	10	13
8月	35	20	20	24	2	3	3	6	2	3	1
9月	178	149	198	118	58	21	19	18	18	13	14
10月	33	19	22	15	2	2	4	5	3	2	7
11月	211	168	220	133	60	23	23	23	21	15	21
12月	28	21	23	29	71	7	7	3	4	4	1
合計	239	189	243	162	131	30	30	26	25	19	22
対前年比 ^[注2]	▲ 7.8	▲ 26.5	22.8	▲ 31.0	▲ 36.3	▲ 66.3	▲ 9.1	▲ 14.0	▲ 9.3	▲ 10.3	▲ 34.3

[注1] 上欄は各月件数。下欄は各月累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

【喪失・盗難】とは、高圧ガス保安法第63条第1項第2号に規定する場合をいう。

[注2] 対前年比の欄は、前年の合計に対する増減(%)を表す。

表2 高圧ガス保安法関係事故件数の推移(最近6年間)

(令和6年8月末現在)

区分		年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
製 造 事 業 所	冷 凍		306	260	286	317	(205) 318	(155)
	コンビナート		117	171	170	181	(108) 181	(117)
	L P		37	23	17	32	(18) 26	(18)
	一 般		160	128	131	155	(117) 161	(81)
	計		620	582	604	685	(448) 686	(371)
移 動			28	16	22	29	(13) 18	(20)
消 費			70	73	91	73	(49) 82	(56)
そ の 他			37	46	29	22	(19) 36	(33)
合 計			755	717	746	809	(529) 822	(480)

[注] 括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表2-1 高圧ガス保安法関係事故件数の推移(最近6年間)【災害】

(令和6年8月末現在)

区分		年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
製 造 事 業 所	冷 凍		306	260	286	317	(205) 318	(155)
	コンビナート		117	171	170	181	(108) 181	(117)
	L P		37	23	17	30	(17) 25	(18)
	一 般		154	126	130	153	(117) 159	(80)
	計		614	580	603	681	(447) 683	(370)
移 動			26	15	22	26	(13) 18	(20)
消 費			44	55	59	44	(33) 56	(42)
そ の 他			16	17	19	19	(16) 30	(25)
合 計			700	667	703	770	(509) 787	(457)

[注] 括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表2-2 高圧ガス保安法関係事故件数の推移(最近6年間)【喪失・盗難】

(令和6年8月末現在)

区分		年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
製 造 事 業 所	冷 凍		0	0	0	0	(0) 0	(0)
	コンビナート		0	0	0	0	(0) 0	(0)
	L P		0	0	0	2	(1) 1	(0)
	一 般		6	2	1	2	(0) 2	(1)
	計		6	2	1	4	(1) 3	(1)
移 動			2	1	0	3	(0) 0	(0)
消 費			26	18	32	29	(16) 26	(14)
そ の 他			21	29	10	3	(3) 6	(8)
合 計			55	50	43	39	(20) 35	(23)

[注] 括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表3 高圧ガス事故の原因別による分析（最近6年間）

（令和6年8月末現在）

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の不良				ヒューマンファクター			その他				合計																									
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難		計																								
令和6年	(9)	(9)	(20)	(38)	(84)	(17)	(27)	(39)	(25)	(14)	(206)	(0)	(11)	(3)	(14)	(44)	(5)	(49)	(12)	(5)	(153)	(3)	(173)	(480)																								
令和5年	(19)	27	(17)	26	(29)	48	(65)	101	(97)	158	(5)	10	(26)	40	(43)	67	(34)	55	(20)	28	(225)	358	(0)	0	(12)	15	(0)	1	(12)	16	(48)	75	(0)	3	(48)	78	(11)	13	(8)	8	(157)	238	(3)	10	(179)	269	(529)	822
令和4年		32		21		60		113		170		23		44		56		49		28		370		0		11		1		12		55		10		65		8		7		222		12		249		809
令和3年		31		28		41		100		138		26		29		62		61		19		335		0		14		3		17		68		4		72		7		9		191		15		222		746
令和2年		27		49		32		108		132		26		39		68		53		14		332		0		17		1		18		47		6		53		3		2		185		16		206		717
令和元年		27		29		40		96		167		15		36		52		50		10		330		3		7		2		12		58		9		67		13		13		206		18		250		755

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表3-1 高圧ガス事故の原因別による分析（最近6年間）【災害】

（令和6年8月末現在）

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の不良				ヒューマンファクター			その他				合計																									
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難		計																								
令和6年	(9)	(9)	(20)	(38)	(84)	(17)	(27)	(39)	(25)	(4)	(196)	(0)	(11)	(3)	(14)	(44)	(5)	(49)	(10)	(5)	(145)	(0)	(160)	(457)																								
令和5年	(19)	27	(17)	26	(29)	48	(65)	101	(97)	158	(5)	10	(26)	40	(43)	67	(34)	55	(11)	14	(216)	344	(0)	0	(12)	15	(0)	1	(12)	16	(48)	75	(0)	3	(48)	78	(7)	8	(8)	8	(153)	232	(0)	0	(168)	248	(509)	787
令和4年		32		21		60		113		170		23		44		56		49		16		358		0		11		1		12		55		10		65		4		7		211		0		222		770
令和3年		31		28		41		100		138		26		29		62		61		18		334		0		14		3		17		68		4		72		5		9		166		0		180		703
令和2年		27		49		32		108		132		26		39		68		53		14		332		0		17		1		18		47		6		53		2		2		152		0		156		667
令和元年		27		29		40		96		167		15		36		52		50		10		330		3		7		2		12		58		9		67		3		13		179		0		195		700

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表3-2 高圧ガス事故の原因別による分析（最近6年間）【喪失・盗難】

（令和6年8月末現在）

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の不良				ヒューマンファクター			その他				合計																							
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難		計																						
令和6年	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10)	(10)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)	(0)	(8)	(3)	(13)	(23)																						
令和5年	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(9)	14	(9)	14	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(4)	5	(0)	0	(4)	6	(3)	10	(11)	21	(20)	35		
令和4年		0		0		0		0		0		0		0		12		12		0		12		0		0		0		0		0		0		4		0		11		12		27		39
令和3年		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		25		15		42		43
令和2年		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		33		16		50		50
令和元年		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		27		18		55		55

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表 4 製造事業所の業種別事故件数(最近 6 年間)

(令和6年8月末現在)

業種 年	石 油		一 般		冷 凍		充 填 所		容 器		そ の 他		合 計
	精 製	化 学	化 学	事 業 所		事 業 所		検 査 所					
令和6年	(48)	(34)	(42)	(155)	(7)	(1)	(84)	(371)					
令和5年	(61) 116	(22) 32	(38) 50	(205) 318	(4) 6	(1) 2	(117) 162	(448) 686					
令和4年	104	40	66	317	1	1	156	685					
令和3年	91	40	49	286	0	0	138	604					
令和2年	87	32	57	260	1	0	145	582					
令和元年	72	24	35	306	3	0	180	620					

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表 4-1 製造事業所の業種別事故件数(最近 6 年間)【災害】

(令和6年8月末現在)

業種 年	石 油		一 般		冷 凍		充 填 所		容 器		そ の 他		合 計
	精 製	化 学	化 学	事 業 所		事 業 所		検 査 所					
令和6年	(48)	(34)	(42)	(155)	(7)	(1)	(83)	(370)					
令和5年	(61) 116	(22) 32	(38) 50	(205) 318	(3) 5	(1) 2	(117) 160	(447) 683					
令和4年	104	40	65	317	0	1	154	681					
令和3年	91	40	49	286	0	0	137	603					
令和2年	87	32	57	260	1	0	143	580					
令和元年	72	24	35	306	2	0	175	614					

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表 4-2 製造事業所の業種別事故件数(最近 6 年間)【喪失・盗難】

(令和6年8月末現在)

業種 年	石 油		一 般		冷 凍		充 填 所		容 器		そ の 他		合 計
	精 製	化 学	化 学	事 業 所		事 業 所		検 査 所					
令和6年	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)					
令和5年	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(1) 1	(0) 0	(0) 2	(1) 3					
令和4年	0	0	1	0	1	0	2	4					
令和3年	0	0	0	0	0	0	1	1					
令和2年	0	0	0	0	0	0	2	2					
令和元年	0	0	0	0	1	0	5	6					

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表5 製造事業所事故の原因別による分析（最近6年間）

（令和6年8月末現在）

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の不良			ヒューマンファクター			その他					合計																									
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難		計																								
令和6年	(7)	(9)	(20)	(36)	(82)	(15)	(16)	(35)	(24)	(2)	(174)	(0)	(7)	(3)	(10)	(26)	(2)	(28)	(9)	(0)	(114)	(0)	(123)	(371)																								
令和5年	(18)	26	(16)	24	(27)	44	(61)	94	(93)	151	(5)	8	(25)	34	(41)	65	(33)	52	(1)	2	(198)	312	(0)	0	(10)	12	(0)	1	(10)	13	(28)	46	(0)	1	(28)	47	(6)	7	(1)	1	(143)	209	(1)	3	(151)	220	(448)	686
令和4年	30	20	58	108	166	23	40	49	45	6	329	0	10	1	11	43	5	48	4	0	183	2	189	685																								
令和3年	31	27	39	97	138	25	24	56	58	2	303	0	11	3	14	40	0	40	5	0	145	0	150	604																								
令和2年	27	48	29	104	127	26	31	64	50	2	300	0	12	1	13	30	4	34	2	0	129	0	131	582																								
令和元年	26	29	39	94	165	15	32	48	49	1	310	3	5	2	10	39	4	43	4	2	152	5	163	620																								

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表5-1 製造事業所事故の原因別による分析（最近6年間）【災害】

（令和6年8月末現在）

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の不良			ヒューマンファクター			その他					合計																									
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難		計																								
令和6年	(7)	(9)	(20)	(36)	(82)	(15)	(16)	(35)	(24)	(1)	(173)	(0)	(7)	(3)	(10)	(26)	(2)	(28)	(9)	(0)	(114)	(0)	(123)	(370)																								
令和5年	(18)	26	(16)	24	(27)	44	(61)	94	(93)	151	(5)	8	(25)	34	(41)	65	(33)	52	(1)	2	(198)	312	(0)	0	(10)	12	(0)	1	(10)	13	(28)	46	(0)	1	(28)	47	(6)	7	(1)	1	(143)	209	(0)	0	(150)	217	(447)	683
令和4年	30	20	58	108	166	23	40	49	45	6	329	0	10	1	11	43	5	48	3	0	182	0	185	681																								
令和3年	31	27	39	97	138	25	24	56	58	2	303	0	11	3	14	40	0	40	5	0	144	0	149	603																								
令和2年	27	48	29	104	127	26	31	64	50	2	300	0	12	1	13	30	4	34	2	0	127	0	129	580																								
令和元年	26	29	39	94	165	15	32	48	49	1	310	3	5	2	10	39	4	43	3	2	152	0	157	614																								

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表5-2 製造事業所事故の原因別による分析（最近6年間）【喪失・盗難】

（令和6年8月末現在）

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の不良			ヒューマンファクター			その他					合計					
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難		計				
令和6年	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)					
令和5年	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	3	(1)	3	(1)	3
令和4年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4					
令和3年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1					
令和2年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2					
令和元年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	6					

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表 6 移動中事故の物質名による分析(最近6年間)

(令和6年8月末現在)

年	種類		LPガス		アセチレン		その他のガス		合計	
	種類	年	LPガス	アセチレン	その他のガス	合計	LPガス	アセチレン	その他のガス	合計
令和6年			(7)	(0)	(13)	(20)				
令和5年	(4)	5	(0)	0	(9)	13	(13)	18		
令和4年		10		3		16		29		
令和3年		11		0		11		22		
令和2年		6		0		10		16		
令和元年		13		1		14		28		

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表 6-1 移動中事故の物質名による分析(最近6年間)【災害】

(令和6年8月末現在)

年	種類		LPガス		アセチレン		その他のガス		合計	
	種類	年	LPガス	アセチレン	その他のガス	合計	LPガス	アセチレン	その他のガス	合計
令和6年			(7)	(0)	(13)	(20)				
令和5年	(4)	5	(0)	0	(9)	13	(13)	18		
令和4年		9		2		15		26		
令和3年		11		0		11		22		
令和2年		6		0		9		15		
令和元年		13		1		12		26		

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表 6-2 移動中事故の物質名による分析(最近6年間)【喪失・盗難】

(令和6年8月末現在)

年	種類		LPガス		アセチレン		その他のガス		合計	
	種類	年	LPガス	アセチレン	その他のガス	合計	LPガス	アセチレン	その他のガス	合計
令和6年			(0)	(0)	(0)	(0)				
令和5年	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0		0
令和4年		1		1		1		3		
令和3年		0		0		0		0		
令和2年		0		0		1		1		
令和元年		0		0		2		2		

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表7 移動中事故の原因別による分析（最近6年間）

（令和6年8月末現在）

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の不良			ヒューマンファクター			その他					合計													
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難		計												
令和6年	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3)	(0)	(1)	(1)	(5)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3)	(1)	(4)	(0)	(5)	(6)	(0)	(11)	(20)												
令和5年	(0)	0	(0)	1	(0)	0	(0)	1	(1)	2	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	1	(0)	0	(1)	1	(3)	3	(0)	0	(7)	7	(0)	1	(0)	0	(7)	8	(13)	18
令和4年	1	0	1	2	0	0	1	3	0	4	8	0	0	0	0	1	0	1	0	6	12	0	18	29												
令和3年	0	0	0	0	1	1	0	0	4	6	0	1	0	1	3	0	3	0	9	3	0	12	22													
令和2年	0	0	0	0	0	2	0	0	6	8	0	1	0	1	1	0	1	0	2	4	0	6	16													
令和元年	0	0	1	1	0	0	2	0	0	3	5	0	0	0	0	4	1	5	0	6	10	1	17	28												

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表7-1 移動中事故の原因別による分析（最近6年間）【災害】

（令和6年8月末現在）

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の不良			ヒューマンファクター			その他					合計													
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難		計												
令和6年	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3)	(0)	(1)	(1)	(5)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3)	(1)	(4)	(0)	(5)	(6)	(0)	(11)	(20)												
令和5年	(0)	0	(0)	1	(0)	0	(0)	1	(1)	2	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	1	(0)	0	(1)	1	(3)	3	(0)	0	(7)	7	(0)	1	(0)	0	(7)	8	(13)	18
令和4年	1	0	1	2	0	0	1	3	0	3	7	0	0	0	0	1	0	1	0	6	10	0	16	26												
令和3年	0	0	0	0	0	1	1	0	4	6	0	1	0	1	3	0	3	0	9	3	0	12	22													
令和2年	0	0	0	0	0	2	0	0	6	8	0	1	0	1	1	0	1	0	2	3	0	5	15													
令和元年	0	0	1	1	0	0	2	0	0	3	5	0	0	0	0	4	1	5	0	6	9	0	15	26												

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表7-2 移動中事故の原因別による分析（最近6年間）【喪失・盗難】

（令和6年8月末現在）

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の不良			ヒューマンファクター			その他					合計											
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難		計										
令和6年	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)										
令和5年	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
令和4年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3										
令和3年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
令和2年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1										
令和元年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2										

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表 8 消費先事故の物質名による分析(最近 6 年間)

(令和6年8月末現在)

種類 年	アセチ レン	L P ガ ス	塩 素	酸 素	特殊高 圧ガス	その他	合 計
令和6年	(12)	(15)	(1)	(7)	(1)	(20)	(56)
令和5年	(8) 19	(8) 14	(0) 0	(7) 14	(0) 1	(26) 34	(49) 82
令和4年	20	13	0	11	1	28	73
令和3年	26	12	2	19	1	31	91
令和2年	23	15	1	7	1	26	73
令和元年	18	31	0	6	0	15	70

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

〔注〕アセチレンとそれ以外のガス容器が喪失又は盗まれた場合は、アセチレン容器が喪失又は盗まれたものとして計上している。

表 8-1 消費先事故の物質名による分析(最近 6 年間)【災害】

(令和6年8月末現在)

種類 年	アセチ レン	L P ガ ス	塩 素	酸 素	特殊高 圧ガス	その他	合 計
令和6年	(8)	(12)	(1)	(5)	(1)	(15)	(42)
令和5年	(4) 12	(7) 10	(0) 0	(3) 8	(0) 1	(19) 25	(33) 56
令和4年	9	9	0	7	1	18	44
令和3年	17	8	2	10	1	21	59
令和2年	18	9	1	6	1	20	55
令和元年	10	21	0	3	0	10	44

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

〔注〕アセチレンとそれ以外のガスによる災害の場合は、アセチレンによる災害としている。

表 8-2 消費先事故の物質名による分析(最近 6 年間)【喪失・盗難】

(令和6年8月末現在)

種類 年	アセチ レン	L P ガ ス	塩 素	酸 素	特殊高 圧ガス	その他	合 計
令和6年	(4)	(3)	(0)	(2)	(0)	(5)	(14)
令和5年	(4) 7	(1) 4	(0) 0	(4) 6	(0) 0	(7) 9	(16) 26
令和4年	11	4	0	4	0	10	29
令和3年	9	4	0	9	0	10	32
令和2年	5	6	0	1	0	6	18
令和元年	8	10	0	3	0	5	26

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

〔注〕アセチレンとそれ以外のガス容器が喪失又は盗まれた場合は、アセチレン容器が喪失又は盗まれたものとして計上している。

表9 消費先事故の原因別による分析（最近6年間）

（令和6年8月末現在）

区分 年	設備の設計、 製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の 不良			ヒューマンファクター			その他					合計																							
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難		計																						
令和6年	(1)	(0)	(0)	(1)	(2)	(1)	(7)	(1)	(0)	(8)	(19)	(0)	(1)	(0)	(1)	(13)	(2)	(15)	(3)	(0)	(14)	(3)	(20)	(56)																						
令和5年	(1)	1	(0)	0	(2)	4	(3)	5	(1)	1	(0)	1	(1)	6	(1)	1	(0)	1	(16)	19	(19)	29	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(13)	18	(0)	2	(13)	20	(4)	5	(0)	0	(8)	17	(2)	6	(14)	28	(49)	82
令和4年	0	0	0	0	2	0	3	3	3	13	24	0	1	0	1	9	5	14	4	1	20	9	34	73																						
令和3年	0	0	1	1	0	0	4	6	0	9	19	0	2	0	2	19	2	21	1	0	34	13	48	91																						
令和2年	0	1	2	3	5	0	5	3	2	3	18	0	4	0	4	14	1	15	0	0	29	4	33	73																						
令和元年	0	0	0	0	1	0	2	3	0	3	9	0	1	0	1	10	3	13	7	4	28	8	47	70																						

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表9-1 消費先事故の原因別による分析（最近6年間）【災害】

（令和6年8月末現在）

区分 年	設備の設計、 製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の 不良			ヒューマンファクター			その他					合計																							
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難		計																						
令和6年	(1)	(0)	(0)	(1)	(2)	(1)	(7)	(1)	(0)	(1)	(12)	(0)	(1)	(0)	(1)	(13)	(2)	(15)	(1)	(0)	(12)	(0)	(13)	(42)																						
令和5年	(1)	1	(0)	0	(2)	4	(3)	5	(1)	1	(0)	1	(1)	6	(1)	1	(0)	1	(8)	8	(11)	18	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(13)	18	(0)	2	(13)	20	(0)	0	(0)	0	(6)	13	(0)	0	(6)	13	(33)	56
令和4年	0	0	0	0	2	0	3	3	3	4	15	0	1	0	1	9	5	14	1	1	12	0	14	44																						
令和3年	0	0	1	1	0	0	4	6	0	9	19	0	2	0	2	19	2	21	0	0	16	0	16	59																						
令和2年	0	1	2	3	5	0	5	3	2	3	18	0	4	0	4	14	1	15	0	0	15	0	15	55																						
令和元年	0	0	0	0	1	0	2	3	0	3	9	0	1	0	1	10	3	13	0	4	17	0	21	44																						

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表9-2 消費先事故の原因別による分析（最近6年間）【喪失・盗難】

（令和6年8月末現在）

区分 年	設備の設計、 製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の 不良			ヒューマンファクター			その他					合計							
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難		計						
令和6年	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7)	(7)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)	(0)	(2)	(3)	(7)	(14)						
令和5年	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(4)	5	(0)	0	(2)	4	(2)	6	(8)	15	(16)	26
令和4年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	9	20	29						
令和3年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	18	13	32	32						
令和2年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	4	18	18						
令和元年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	11	8	26	26						

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表10 製造事業所、移動中、消費に係る事故以外の事故の取扱状態による分析(最近6年間)

(令和6年8月末現在)

取扱状態 年	ごみ 処理中	容器等の くず化	放 置 容 器	その他	合 計
令和6年	(0)	(0)	(0)	(33)	(33)
令和5年	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(19) 36	(19) 36
令和4年	0	0	1	21	22
令和3年	0	0	0	29	29
令和2年	0	0	2	44	46
令和元年	0	0	1	36	37

[注] 括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表10-1 製造事業所、移動中、消費に係る事故以外の事故の取扱状態による分析(最近6年間)【災害】

(令和6年8月末現在)

取扱状態 年	ごみ 処理中	容器等の くず化	放 置 容 器	その他	合 計
令和6年	(0)	(0)	(0)	(25)	(25)
令和5年	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(16) 30	(16) 30
令和4年	0	0	1	18	19
令和3年	0	0	0	19	19
令和2年	0	0	2	15	17
令和元年	0	0	1	15	16

[注] 括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表10-2 製造事業所、移動中、消費に係る事故以外の事故の取扱状態による分析(最近6年間)【喪失・盗難】

(令和6年8月末現在)

取扱状態 年	ごみ 処理中	容器等の くず化	放 置 容 器	その他	合 計
令和6年		(0)		(8)	(8)
令和5年		(0) 0		(3) 6	(3) 6
令和4年		0		3	3
令和3年		0		10	10
令和2年		0		29	29
令和元年		0		21	21

[注] 括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表11 現象別区分による分析(最近6年間)

(令和6年8月末現在)

年 現象	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年			令和5年			令和6年		
	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者
爆 発	6	0	6	4	0	3	7	1	4	4	0	2	(4) 5	(0) 0	(4) 5	(2)	(1)	(0)
火 災	21	1	9	17	0	9	17	0	5	16	0	7	(12) 20	(0) 0	(2) 5	(18)	(0)	(7)
噴出漏洩	614	1	36	598	1	34	639	6	46	707	1	22	(454) 703	(0) 0	(15) 27	(397)	(0)	(31)
破裂・破壊	39	0	4	32	1	5	28	0	6	23	0	0	(24) 34	(0) 0	(6) 9	(23)	(0)	(7)
そ の 他	75	0	7	66	1	2	55	1	0	59	1	2	(35) 60	(1) 3	(15) 16	(40)	(0)	(5)
合 計	755	2	62	717	3	53	746	8	61	809	2	33	(529) 822	(1) 3	(42) 62	(480)	(1)	(50)

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表11-1 現象別区分による分析(最近6年間)【災害】

(令和6年8月末現在)

年 現象	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年			令和5年			令和6年		
	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者
爆 発	6	0	6	4	0	3	7	1	4	4	0	2	(4) 5	(0) 0	(4) 5	(2)	(1)	(0)
火 災	21	1	9	17	0	9	17	0	5	16	0	7	(12) 20	(0) 0	(2) 5	(18)	(0)	(7)
噴出漏洩	614	1	36	598	1	34	639	6	46	707	1	22	(454) 703	(0) 0	(15) 27	(397)	(0)	(31)
破裂・破壊	39	0	4	32	1	5	28	0	6	23	0	0	(24) 34	(0) 0	(6) 9	(23)	(0)	(7)
そ の 他	20	0	7	16	1	2	12	1	0	20	1	2	(15) 25	(1) 3	(15) 16	(17)	(0)	(5)
合 計	700	2	62	667	3	53	703	8	61	770	2	33	(509) 787	(1) 3	(42) 62	(457)	(1)	(50)

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表11-2 現象別区分による分析(最近6年間)【喪失・盗難】

(令和6年8月末現在)

年 現象	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年			令和5年			令和6年		
	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者
爆 発																		
火 災																		
噴出漏洩																		
破裂・破壊																		
そ の 他	55	0	0	50	0	0	43	0	0	39	0	0	(20) 35	(0) 0	(0) 0	(23)	(0)	(0)
合 計	55	0	0	50	0	0	43	0	0	39	0	0	(20) 35	(0) 0	(0) 0	(23)	(0)	(0)

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

別表11 現象別区分による分析（最近6年間）

（令和6年8月末現在）

年 現象	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年			令和5年			令和6年						
	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者				
爆 発	6	0	6	4	0	3	7	1	4	4	0	2	(4)	5	(0)	0	(4)	5	(2)	(1)	(0)	
火 災	21	1	9	17	0	9	17	0	5	16	0	7	(12)	20	(0)	0	(2)	5	(18)	(0)	(7)	
漏 え い	漏えい①	379	0	15	379	1	19	371	0	4	424	0	1	(229)	354	(0)	0	(1)	1	(216)	(0)	(7)
	漏えい②	148	0	7	172	0	8	170	2	9	175	0	10	(123)	186	(0)	0	(6)	12	(94)	(0)	(9)
	漏えい③	87	1	14	47	0	7	98	4	33	108	1	11	(102)	163	(0)	0	(8)	14	(87)	(0)	(15)
計	614	1	36	598	1	34	639	6	46	707	1	22	(454)	703	(0)	0	(15)	27	(397)	(0)	(31)	
破裂・破壊	39	0	4	32	1	5	28	0	6	23	0	0	(24)	34	(0)	0	(6)	9	(23)	(0)	(7)	
そ の 他	75	0	7	66	1	2	55	1	0	59	1	2	(35)	60	(1)	3	(15)	16	(40)	(0)	(5)	
合 計	755	2	62	717	3	53	746	8	61	809	2	33	(529)	822	(1)	3	(42)	62	(480)	(1)	(50)	

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

〔注〕漏えい①とは、機器、配管等の本体（溶接部を含む。）からの噴出・漏えいをいう。

〔注〕漏えい②とは、締結部、開閉部又は可動シール部からの噴出・漏えいをいう。

〔注〕漏えい③とは、噴出・漏えい①又は噴出・漏えい②以外の噴出・漏えいをいう。

別表11-1 現象別区分による分析（最近6年間）【災害】

（令和6年8月末現在）

年 現象	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年			令和5年			令和6年						
	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者				
爆 発	6	0	6	4	0	3	7	1	4	4	0	2	(4)	5	(0)	0	(4)	5	(2)	(1)	(0)	
火 災	21	1	9	17	0	9	17	0	5	16	0	7	(12)	20	(0)	0	(2)	5	(18)	(0)	(7)	
漏 え い	漏えい①	379	0	15	379	1	19	371	0	4	424	0	1	(229)	354	(0)	0	(1)	1	(216)	(0)	(7)
	漏えい②	148	0	7	172	0	8	170	2	9	175	0	10	(123)	186	(0)	0	(6)	12	(94)	(0)	(9)
	漏えい③	87	1	14	47	0	7	98	4	33	108	1	11	(102)	163	(0)	0	(8)	14	(87)	(0)	(15)
計	614	1	36	598	1	34	639	6	46	707	1	22	(454)	703	(0)	0	(15)	27	(397)	(0)	(31)	
破裂・破壊	39	0	4	32	1	5	28	0	6	23	0	0	(24)	34	(0)	0	(6)	9	(23)	(0)	(7)	
そ の 他	20	0	7	16	1	2	12	1	0	20	1	2	(15)	25	(1)	3	(15)	16	(17)	(0)	(5)	
合 計	700	2	62	667	3	53	703	8	61	770	2	33	(509)	787	(1)	3	(42)	62	(457)	(1)	(50)	

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

〔注〕漏えい①とは、機器、配管等の本体（溶接部を含む。）からの噴出・漏えいをいう。

〔注〕漏えい②とは、締結部、開閉部又は可動シール部からの噴出・漏えいをいう。

〔注〕漏えい③とは、噴出・漏えい①又は噴出・漏えい②以外の噴出・漏えいをいう。

表12 人的被害の推移(最近6年間)

(令和6年8月末現在)

区分 年	人身事 故件数	死 亡 (名)	重 傷 (名)	軽 傷 (名)	死傷者 合 計
令和6年	(37)	(1)	(7)	(43)	(51)
令和5年	(25) 43	(1) 3	(10) 14	(32) 48	(43) 65
令和4年	30	2	6	27	35
令和3年	36	8	12	49	69
令和2年	38	3	14	39	56
令和元年	44	2	13	49	64

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表13 事故等級別事故発生件数(最近6年間)
(令和6年8月末現在)

年 級	A級		B級		C級		合 計	
令和6年	(0)		(34)		(446)		(480)	
令和5年	(0)	0	(20)	34	(509)	788	(529)	822
令和4年	0		27		782		809	
令和3年	0		25		721		746	
令和2年	0		45		672		717	
令和元年	0		24		731		755	

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表13-1 事故等級別事故発生件数(最近6年間)【災害】
(令和6年8月末現在)

年 級	A級		B級		C級		合 計	
令和6年	(0)		(34)		(423)		(457)	
令和5年	(0)	0	(20)	34	(489)	753	(509)	787
令和4年	0		27		743		770	
令和3年	0		25		678		703	
令和2年	0		45		622		667	
令和元年	0		24		676		700	

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表13-2 事故等級別事故発生件数(最近6年間)【喪失・盗難】
(令和6年8月末現在)

年 級	A級		B級		C級		合 計	
令和6年	(0)		(0)		(23)		(23)	
令和5年	(0)	0	(0)	0	(20)	35	(20)	35
令和4年	0		0		39		39	
令和3年	0		0		43		43	
令和2年	0		0		50		50	
令和元年	0		0		55		55	

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

別表13 事故等級別事故発生件数

(令和6年8月末現在)

年	級 A級	B級		C級			合 計
		B 1 級	B 2 級	C 級	C 1 級	C 2 級	
令和6年	(0)	(1)	(33)		(99)	(347)	(480)
令和5年	(0) 0	(2) 4	(18) 30		(87) 154	(422) 634	(529) 822
令和4年	0	2	25		140	642	809
令和3年	0	5	20		110	611	746
令和2年	0	3	42		96	576	717
令和元年	0	3	21		119	612	755

※1 B 1 級事故は、B 級事故から B 2 級事故を除いたもの。B 2 級事故は、同一事業所において事故が発生した日から1年を経過しない間に発生したC 級事故（平成28年以降は、同一事業所においてA 級事故、B 級事故又はC 1 級事故が発生した日から1年を経過しない間に発生したC 1 級事故）。

※2 C 1 級事故は、C 級事故のうち人的被害がある事故、爆発、火災、破裂・破損が発生した事故、毒ガスが漏えいした事故、反応暴走に起因する事故、多量漏えいが発生した事故。C 2 級事故は、C 級事故からC 1 級事故を除いたもの。
C 級事故=C 1 級事故+C 2 級事故

[注] 括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

別表13-1 事故等級別事故発生件数【災害】

(令和6年8月末現在)

年	級 A級	B級		C級			合 計
		B 1 級	B 2 級	C 級	C 1 級	C 2 級	
令和6年	(0)	(1)	(33)		(99)	(324)	(457)
令和5年	(0) 0	(2) 4	(18) 30		(87) 154	(402) 599	(509) 787
令和4年	0	2	25		140	603	770
令和3年	0	5	20		110	568	703
令和2年	0	3	42		96	526	667
令和元年	0	3	21		119	557	700

※1 B 1 級事故は、B 級事故から B 2 級事故を除いたもの。B 2 級事故は、同一事業所において事故が発生した日から1年を経過しない間に発生したC 級事故（平成28年以降は、同一事業所においてA 級事故、B 級事故又はC 1 級事故が発生した日から1年を経過しない間に発生したC 1 級事故）。

※2 C 1 級事故は、C 級事故のうち人的被害がある事故、爆発、火災、破裂・破損が発生した事故、毒ガスが漏えいした事故、反応暴走に起因する事故、多量漏えいが発生した事故。C 2 級事故は、C 級事故からC 1 級事故を除いたもの。
C 級事故=C 1 級事故+C 2 級事故

[注] 括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。