

高圧ガス関係事故集計
(令和7年2月末現在)

令和7年7月

**表 1 高圧ガス事故統計集計表
(令和7年2月末現在)**

1. 年別及び月別事故 (累計) ^{〔注1〕}

年 月	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
1 月	70	88	97	88	54	63	56	51	53	70	46
2 月	93	81	83	75	61	47	58	67	55	56	27
3 月	163	169	180	163	115	110	114	118	108	126	73
4 月	99	127	74	69	59	43	49	65	58	64	0
5 月	262	296	254	232	174	153	163	183	166	190	73
6 月	112	155	74	72	70	52	54	81	60	65	0
7 月	374	451	328	304	244	205	217	264	226	255	73
8 月	67	103	85	85	67	49	68	58	62	69	0
9 月	441	554	413	389	311	254	285	322	288	324	73
10 月	110	87	86	96	54	62	65	71	65	78	0
11 月	551	641	499	485	365	316	350	393	353	402	73
12 月	100	99	102	196	72	57	65	85	90	78	0
合計	651	740	601	681	437	373	415	478	443	480	73
対前年比 ^{〔注2〕}	▲ 3.4	23.8	▲ 20.7	8.4	▲ 32.5	▲ 6.1	4.2	7.8	1.5	2.0	▲ 91.2

〔注1〕 上欄は各月件数。下欄は各月累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

〔注2〕 対前年比の欄は、前年の合計に対する増減(%)を表す。

**表 1-1 高圧ガス事故統計集計表【災害】
(令和7年2月末現在)**

1. 年別及び月別事故 (累計) ^{〔注1〕}

年 月	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
1 月	41	65	68	72	52	59	53	47	50	70	45
2 月	58	57	59	59	58	44	55	63	55	53	27
3 月	99	122	127	131	110	103	108	110	105	123	72
4 月	67	87	53	53	53	41	45	64	54	56	0
5 月	166	209	180	184	163	144	153	174	159	179	72
6 月	79	64	54	64	63	45	52	74	57	59	0
7 月	245	273	234	248	226	189	205	248	216	238	72
8 月	47	83	61	83	64	46	62	56	59	67	0
9 月	292	356	295	331	290	235	267	304	275	305	72
10 月	91	65	71	94	52	58	60	68	63	71	0
11 月	383	421	366	425	342	293	327	372	338	376	72
12 月	79	76	73	125	65	50	62	81	86	74	0
合計	462	497	439	550	407	343	389	453	424	450	72
対前年比 ^{〔注2〕}	67	75	64	81	57	98	61	66	78	73	0
1 月	529	572	503	631	464	441	450	519	502	523	72
2 月	33	67	62	85	55	50	68	58	79	70	0
3 月	562	639	565	716	519	491	518	577	581	593	72
4 月	63	93	65	93	52	55	53	57	72	55	0
5 月	625	732	630	809	571	546	571	634	653	648	72
6 月	72	108	67	86	63	65	73	65	56	66	0
7 月	697	840	697	895	634	611	644	699	709	714	72
8 月	51	89	78	60	65	48	52	58	64	63	0
9 月	748	929	775	955	699	659	696	757	773	777	72
10 月	748	929	775	955	699	659	696	757	773	777	72
11 月	748	929	775	955	699	659	696	757	773	777	72
12 月	748	929	775	955	699	659	696	757	773	777	72
合計	748	929	775	955	699	659	696	757	773	777	72
対前年比 ^{〔注2〕}	10.7	24.2	▲ 16.6	23.2	▲ 26.8	▲ 5.7	5.6	8.8	2.1	0.5	▲ 90.7

〔注1〕 上欄は各月件数。下欄は各月累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

【災害】とは、高圧ガス保安法第6 3条第1 項第1 号に規定する場合をいう。

〔注2〕 対前年比の欄は、前年の合計に対する増減(%)を表す。

表 1－2 高圧ガス事故統計集計表【喪失・盗難】
(令和7年2月末現在)

1. 年別及び月別事故(累計)〔注1〕

年 月	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
1月	29	23	29	16	2	4	3	4	3	0	1
2月	35	24	24	16	3	3	3	4	0	3	0
3月	64	47	53	32	5	7	6	8	3	3	1
4月	32	40	21	16	6	2	4	1	4	8	0
5月	96	87	74	48	11	9	10	9	7	11	1
6月	33	91	20	8	7	7	2	7	3	6	0
7月	129	178	94	56	18	16	12	16	10	17	1
8月	20	20	24	2	3	3	6	2	3	2	0
9月	149	198	118	58	21	19	18	18	13	19	1
10月	19	22	15	2	2	4	5	3	2	7	0
11月	168	220	133	60	23	23	23	21	15	26	1
12月	21	23	29	71	7	7	3	4	4	4	0
合計	189	243	162	131	30	30	26	25	19	30	1
対前年比〔注2〕	▲ 26.5	22.8	▲ 31.0	▲ 36.3	▲ 65.6	▲ 10.7	▲ 14.0	▲ 7.0	▲ 10.0	33.3	▲ 97.9

〔注1〕 上欄は各月件数。下欄は各月累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

【喪失・盗難】とは、高圧ガス保安法第63条第1項第2号に規定する場合をいう。

〔注2〕 対前年比の欄は、前年の合計に対する増減(%)を表す。

表 2 高圧ガス保安法関係事故件数の推移(最近 6 年間)

(令和7年2月末現在)

区分 \ 年		令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
製造事業所	冷 凍	260	285	316	319	(45) 258	(27)
	コンビナート	160	163	169	163	(29) 209	(21)
	L P	23	17	32	26	(7) 33	(2)
	一 般	131	132	155	165	(27) 152	(14)
	計	574	597	672	673	(108) 652	(64)
移 動		16	22	29	19	(1) 24	(1)
消 費		73	91	74	82	(12) 84	(6)
そ の 他		46	29	22	35	(5) 65	(2)
合 計		709	739	797	809	(126) 825	(73)

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表 2-1 高圧ガス保安法関係事故件数の推移(最近 6 年間)【災害】

(令和7年2月末現在)

区分 \ 年		令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
製造事業所	冷 凍	260	285	316	319	(45) 258	(27)
	コンビナート	160	163	169	163	(29) 209	(21)
	L P	23	17	30	25	(7) 31	(2)
	一 般	129	131	153	163	(26) 150	(14)
	計	572	596	668	670	(107) 648	(64)
移 動		15	22	26	19	(1) 24	(1)
消 費		55	59	44	55	(10) 62	(5)
そ の 他		17	19	19	29	(5) 43	(2)
合 計		659	696	757	773	(123) 777	(72)

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表 2-2 高圧ガス保安法関係事故件数の推移(最近 6 年間)【喪失・盗難】

(令和7年2月末現在)

区分 \ 年		令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
製造事業所	冷 凍	0	0	0	0	(0) 0	(0)
	コンビナート	0	0	0	0	(0) 0	(0)
	L P	0	0	2	1	(0) 2	(0)
	一 般	2	1	2	2	(1) 2	(0)
	計	2	1	4	3	(1) 4	(0)
移 動		1	0	3	0	(0) 0	(0)
消 費		18	32	30	27	(2) 22	(1)
そ の 他		29	10	3	6	(0) 22	(0)
合 計		50	43	40	36	(3) 48	(1)

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表3 高圧ガス事故の原因別による分析（最近6年間）

(令和7年2月末現在)

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良								組織体制の不良					ヒューマンファクター			その他					合計
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難	計			
令和7年	(2)	(0)	(3)	(5)	(12)	(2)	(1)	(4)	(3)	(1)	(23)	(0)	(1)	(0)	(1)	(7)	(0)	(7)	(0)	(1)	(36)	(0)	(37)	(73)		
令和6年	(3) 18	(3) 21	(8) 38	(14) 77	(23) 162	(3) 33	(8) 43	(10) 55	(9) 50	(2) 27	(55) 370	(0) 1	(5) 15	(1) 2	(6) 18	(7) 85	(2) 5	(9) 90	(9) 16	(1) 6	(32) 241	(0) 7	(42) 270	(126) 825		
令和5年	27	27	50	104	167	11	44	63	50	30	365	0	17	2	19	77	3	80	13	8	209	11	241	809		
令和4年	32	21	60	113	171	24	43	47	47	29	361	0	11	1	12	55	10	65	8	7	219	12	246	797		
令和3年	31	28	42	101	139	27	29	56	58	19	328	0	14	3	17	68	4	72	7	9	190	15	221	739		
令和2年	27	49	32	108	133	26	39	61	49	14	322	0	16	1	17	48	7	55	3	2	186	16	207	709		

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表3-1 高圧ガス事故の原因別による分析（最近6年間）【災害】

(令和7年2月末現在)

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良								組織体制の不良					ヒューマンファクター			その他						合計
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難	計				
令和7年	(2)	(0)	(3)	(5)	(12)	(2)	(1)	(4)	(3)	(1)	(23)	(0)	(1)	(0)	(1)	(7)	(0)	(7)	(0)	(1)	(35)	(0)	(36)	(72)			
令和6年	(3) 18	(3) 21	(8) 38	(14) 77	(23) 162	(3) 33	(8) 43	(10) 55	(9) 50	(0) 14	(53) 357	(0) 1	(5) 15	(1) 2	(6) 18	(7) 85	(2) 5	(9) 90	(8) 11	(1) 6	(32) 218	(0) 0	(41) 235	(123) 777			
令和5年	27	27	50	104	167	11	44	63	50	16	351	0	17	2	19	77	3	80	8	8	203	0	219	773			
令和4年	32	21	60	113	171	24	43	47	47	16	348	0	11	1	12	55	10	65	4	7	208	0	219	757			
令和3年	31	28	42	101	139	27	29	56	58	18	327	0	14	3	17	68	4	72	5	9	165	0	179	696			
令和2年	27	49	32	108	133	26	39	61	49	14	322	0	16	1	17	48	7	55	2	2	153	0	157	659			

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表3-2 高圧ガス事故の原因別による分析（最近6年間）【喪失・盗難】

(令和7年2月末現在)

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の不良				ヒューマンファクター			その他					合計												
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難	計													
令和7年	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)	(1)												
令和6年	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(2)	13	(2)	13	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	5	(0)	0	(0)	23	(0)	7	(1)	35	(3)	48
令和5年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	11	22	36											
令和4年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11	12	27	40												
令和3年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	25	15	42	43												
令和2年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	33	16	50	50												

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表 4 製造事業所の業種別事故件数(最近 6 年間)

(令和7年2月末現在)

業種 年	石 油 精 製	石 油 化 学	一 般 化 学	冷 凍 事業所	充填所	容 器 検査所	その他	合 計
令和7年	(10)	(5)	(9)	(27)	(1)	(0)	(12)	(64)
令和6年	(13) 100	(7) 57	(15) 74	(45) 258	(3) 12	(1) 1	(24) 150	(108) 652
令和5年	98	32	52	319	6	2	164	673
令和4年	92	40	67	316	1	1	155	672
令和3年	84	40	50	285	0	0	138	597
令和2年	76	32	60	260	1	0	145	574

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表 4－1 製造事業所の業種別事故件数(最近 6 年間)【災害】

(令和7年2月末現在)

業種 年	石 油 精 製	石 油 化 学	一 般 化 学	冷 凍 事業所	充填所	容 器 検査所	その他	合 計
令和7年	(10)	(5)	(9)	(27)	(1)	(0)	(12)	(64)
令和6年	(13) 100	(7) 57	(15) 74	(45) 258	(3) 10	(1) 1	(23) 148	(107) 648
令和5年	98	32	52	319	5	2	162	670
令和4年	92	40	66	316	0	1	153	668
令和3年	84	40	50	285	0	0	137	596
令和2年	76	32	60	260	1	0	143	572

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表 4－2 製造事業所の業種別事故件数(最近 6 年間)【喪失・盗難】

(令和7年2月末現在)

業種 年	石 油 精 製	石 油 化 学	一 般 化 学	冷 凍 事業所	充填所	容 器 検査所	その他	合 計
令和7年	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
令和6年	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 2	(0) 0	(1) 2	(1) 4
令和5年	0	0	0	0	1	0	2	3
令和4年	0	0	1	0	1	0	2	4
令和3年	0	0	0	0	0	0	1	1
令和2年	0	0	0	0	0	0	2	2

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

(令和7年2月末現在)

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の不良				ヒューマンファクター			その他					合計																								
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難	計																									
令和7年	(2)	(0)	(3)	(5)	(12)	(2)	(1)	(4)	(3)	(1)	(23)	(0)	(1)	(0)	(1)	(5)	(0)	(5)	(0)	(0)	(30)	(0)	(30)	(64)																								
令和6年	(3)	16	(3)	20	(8)	35	(14)	71	(23)	158	(2)	29	(4)	31	(10)	50	(9)	47	(1)	6	(49)	321	(0)	1	(5)	11	(1)	2	(6)	14	(5)	55	(0)	2	(5)	57	(7)	10	(0)	0	(27)	177	(0)	2	(34)	189	(108)	652
令和5年		26		25		46		97		160		9		37		61		47		3		317		0		14		2		16		49		1		50		7		1		182		3		193		673
令和4年		30		20		58		108		167		24		39		40		43		6		319		0		10		1		11		43		5		48		4		0		180		2		186		672
令和3年		31		27		40		98		139		26		24		50		55		2		296		0		11		3		14		40		0		40		5		0		144		0		149		597
令和2年		27		48		29		104		128		26		31		57		46		2		290		0		11		1		12		31		5		36		2		0		130		0		132		574

〔注〕 括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

(令和7年2月末現在)

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の不良				ヒューマンファクター			その他					合計																								
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難	計																									
令和7年	(2)	(0)	(3)	(5)	(12)	(2)	(1)	(4)	(3)	(1)	(23)	(0)	(1)	(0)	(1)	(5)	(0)	(5)	(0)	(0)	(30)	(0)	(30)	(64)																								
令和6年	(3)	16	(3)	20	(8)	35	(14)	71	(23)	158	(2)	29	(4)	31	(10)	50	(9)	47	(0)	4	(48)	319	(0)	1	(5)	11	(1)	2	(6)	14	(5)	55	(0)	2	(5)	57	(7)	10	(0)	0	(27)	177	(0)	0	(34)	187	(107)	648
令和5年		26		25		46		97		160		9		37		61		47		3		317		0		14		2		16		49		1		50		7		1		182		0		190		670
令和4年		30		20		58		108		167		24		39		40		43		6		319		0		10		1		11		43		5		48		3		0		179		0		182		668
令和3年		31		27		40		98		139		26		24		50		55		2		296		0		11		3		14		40		0		40		5		0		143		0		148		596
令和2年		27		48		29		104		128		26		31		57		46		2		290		0		11		1		12		31		5		36		2		0		128		0		130		572

〔注〕 括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

(令和7年2月末現在)

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の不良				ヒューマンファクター			その他					合計						
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難	計							
令和7年	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)						
令和6年	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	2	(1)	2	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(0)	2	(1)	4
令和5年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3					
令和4年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	4						
令和3年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1						
令和2年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2							

〔注〕 括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表 6 移動中事故の物質名による分析(最近 6 年間)

(令和7年2月末現在)

種類 年	L P ガス	アセチレン	そ の 他 の ガ ス	合 計
令和7年	(0)	(1)	(0)	(1)
令和6年	(0) 7	(0) 0	(1) 17	(1) 24
令和5年	5	0	14	19
令和4年	10	3	16	29
令和3年	11	0	11	22
令和2年	6	0	10	16

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表 6－1 移動中事故の物質名による分析(最近 6 年間)【災害】

(令和7年2月末現在)

種類 年	L P ガス	アセチレン	そ の 他 の ガ ス	合 計
令和7年	(0)	(1)	(0)	(1)
令和6年	(0) 7	(0) 0	(1) 17	(1) 24
令和5年	5	0	14	19
令和4年	9	2	15	26
令和3年	11	0	11	22
令和2年	6	0	9	15

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表 6－2 移動中事故の物質名による分析(最近 6 年間)【喪失・盗難】

(令和7年2月末現在)

種類 年	L P ガス	アセチレン	そ の 他 の ガ ス	合 計
令和7年	(0)	(0)	(0)	(0)
令和6年	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0
令和5年	0	0	0	0
令和4年	1	1	1	3
令和3年	0	0	0	0
令和2年	0	0	1	1

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表7 移動中事故の原因別による分析（最近6年間）

(令和7年2月末現在)

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の不良				ヒューマンファクター			その他					合計																
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難	計																	
令和7年	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)	(1)																
令和6年	(0)	0	(0)	1	(0)	1	(0)	2	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(0)	2	(0)	6	(0)	0	(0)	0	(0)	4	(0)	1	(0)	5	(0)	0	(1)	6	(0)	5	(0)	0	(1)	11	(1)	24
令和5年	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	4	6	0	1	0	1	3	0	3	0	7	1	0	8	19															
令和4年	1	0	1	2	0	0	1	3	0	4	8	0	0	0	0	1	0	1	0	6	12	0	18	29																
令和3年	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	6	0	1	0	1	3	0	3	0	9	3	0	12	22																
令和2年	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	8	0	1	0	1	1	0	1	0	2	4	0	6	16																

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表7-1 移動中事故の原因別による分析（最近6年間）【災害】

(令和7年2月末現在)

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の不良				ヒューマンファクター			その他					合計																		
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難	計																			
令和7年	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)	(1)																		
令和6年	(0)	0	(0)	1	(0)	1	(0)	2	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(0)	2	(0)	6	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	4	(0)	1	(0)	5	(0)	0	(1)	6	(0)	5	(0)	0	(1)	11	(1)	24
令和5年	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	4	6	0	1	0	1	3	0	3	0	7	1	0	8	19																
令和4年	1	0	1	2	0	0	1	3	0	3	7	0	0	0	0	1	0	1	0	6	10	0	16	26																		
令和3年	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	6	0	1	0	1	3	0	3	0	9	3	0	12	22																		
令和2年	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	8	0	1	0	1	1	0	1	0	2	3	0	5	15																		

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表7-2 移動中事故の原因別による分析（最近6年間）【喪失・盗難】

(令和7年2月末現在)

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の不良				ヒューマンファクター			その他					合計		
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難	計			
令和7年	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
令和6年	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
令和5年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和4年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3		
令和3年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和2年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1		

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表 8 消費先事故の物質名による分析(最近 6 年間)

(令和7年2月末現在)

種類 年	アセチ レン	L P ガ ス	塩 素	酸 素	特殊高 圧ガス	その他	合 計
令和7年	(2)	(3)	(0)	(0)	(1)	(0)	(6)
令和6年	(3) 18	(4) 23	(0) 2	(0) 8	(1) 2	(4) 31	(12) 84
令和5年	19	15	0	14	0	34	82
令和4年	20	13	0	11	1	29	74
令和3年	26	12	2	19	1	31	91
令和2年	23	15	1	7	1	26	73

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

〔注〕アセチレンとそれ以外のガス容器が喪失又は盗まれた場合は、アセチレン容器が喪失又は盗まれたものとして計上している。

表 8－1 消費先事故の物質名による分析(最近 6 年間)【災害】

(令和7年2月末現在)

種類 年	アセチ レン	L P ガ ス	塩 素	酸 素	特殊高 圧ガス	その他	合 計
令和7年	(2)	(2)	(0)	(0)	(1)	(0)	(5)
令和6年	(3) 11	(3) 18	(0) 2	(0) 6	(1) 2	(3) 23	(10) 62
令和5年	11	11	0	8	0	25	55
令和4年	9	9	0	7	1	18	44
令和3年	17	8	2	10	1	21	59
令和2年	18	9	1	6	1	20	55

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

〔注〕アセチレンとそれ以外のガスによる災害の場合は、アセチレンによる災害としている。

表 8－2 消費先事故の物質名による分析(最近 6 年間)【喪失・盗難】

(令和7年2月末現在)

種類 年	アセチ レン	L P ガ ス	塩 素	酸 素	特殊高 圧ガス	その他	合 計
令和7年	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)
令和6年	(0) 7	(1) 5	(0) 0	(0) 2	(0) 0	(1) 8	(2) 22
令和5年	8	4	0	6	0	9	27
令和4年	11	4	0	4	0	11	30
令和3年	9	4	0	9	0	10	32
令和2年	5	6	0	1	0	6	18

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

〔注〕アセチレンとそれ以外のガス容器が喪失又は盗まれた場合は、アセチレン容器が喪失又は盗まれたものとして計上している。

表9 消費先事故の原因別による分析（最近6年間）

(令和7年2月末現在)

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の不良				ヒューマンファクター			その他					合計																		
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難	計																			
令和7年	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)	(0)	(0)	(5)	(0)	(6)																			
令和6年	(0)	1	(0)	0	(0)	1	(0)	3	(1)	2	(3)	7	(0)	2	(0)	0	(1)	13	(5)	27	(0)	0	(0)	1	(2)	20	(2)	2	(4)	22	(2)	6	(0)	0	(1)	23	(0)	4	(3)	33	(12)	84
令和5年	1	0	0	4	5	1	1	7	1	1	19	30	0	0	0	0	17	2	19	5	0	16	7	28	82																	
令和4年	0	0	0	0	0	2	0	3	3	3	14	25	0	1	0	1	9	5	14	4	1	20	9	34	74																	
令和3年	0	0	1	1	0	0	4	6	0	9	19	0	2	0	2	19	2	21	1	0	34	13	48	91																		
令和2年	0	1	2	3	5	0	5	3	2	3	18	0	4	0	4	14	1	15	0	0	29	4	33	73																		

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表9-1 消費先事故の原因別による分析（最近6年間）【災害】

(令和7年2月末現在)

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の不良				ヒューマンファクター			その他					合計																				
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難	計																					
令和7年	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)	(0)	(0)	(4)	(0)	(4)	(5)																				
令和6年	(0)	1	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(0)	3	(1)	2	(3)	7	(0)	2	(0)	0	(0)	5	(4)	19	(0)	0	(0)	1	(2)	20	(2)	2	(4)	22	(1)	1	(0)	0	(1)	18	(0)	0	(2)	19	(10)	62
令和5年	1	0	0	4	5	1	1	7	1	1	8	19	0	0	0	0	17	2	19	0	0	12	0	12	55																			
令和4年	0	0	0	0	0	2	0	3	3	3	4	15	0	1	0	1	9	5	14	1	1	12	0	14	44																			
令和3年	0	0	1	1	0	0	4	6	0	9	19	0	2	0	2	19	2	21	0	0	16	0	16	59																				
令和2年	0	1	2	3	5	0	5	3	2	3	18	0	4	0	4	14	1	15	0	0	15	0	15	55																				

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表9-2 消費先事故の原因別による分析（最近6年間）【喪失・盗難】

(令和7年2月末現在)

区分 年	設備の設計、製作の不良				設備の維持管理の不良							組織体制の不良				ヒューマンファクター			その他					合計				
	設計不良	製作不良	施工管理不良	計	腐食管理不良	検査管理不良	点検不良	締結管理不良	シール管理不良	容器管理不良	計	組織運営不良	操作基準等の不備	情報伝達の不備	計	誤操作・誤判断	不良行為	計	自然災害	交通事故	その他	盗難	計					
令和7年	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)	(1)				
令和6年	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	8	(1)	8	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	5	(0)	4	(1)	14	(2)	22
令和5年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	7	16	27				
令和4年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	9	20	30				
令和3年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	18	13	32	32				
令和2年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	4	18	18				

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表10 製造事業所、移動中、消費に係る事故以外の事故の取扱状態による分析(最近6年間)

(令和7年2月末現在)

取扱状態 年	ごみ 処理中	容器等の くず化	放 置 容 器	その他	合 計
令和7年	(0)	(0)	(0)	(2)	(2)
令和6年	(0) 0	(0) 0	(0) 1	(5) 64	(5) 65
令和5年	0	0	0	35	35
令和4年	0	0	1	21	22
令和3年	0	0	0	29	29
令和2年	0	0	2	44	46

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表10-1 製造事業所、移動中、消費に係る事故以外の事故の取扱状態による分析(最近6年間)【災害】

(令和7年2月末現在)

取扱状態 年	ごみ 処理中	容器等の くず化	放 置 容 器	その他	合 計
令和7年	(0)	(0)	(0)	(2)	(2)
令和6年	(0) 0	(0) 0	(0) 1	(5) 42	(5) 43
令和5年	0	0	0	29	29
令和4年	0	0	1	18	19
令和3年	0	0	0	19	19
令和2年	0	0	2	15	17

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表10-2 製造事業所、移動中、消費に係る事故以外の事故の取扱状態による分析(最近6年間)【喪失・盗難】

(令和7年2月末現在)

取扱状態 年	ごみ 処理中	容器等の くず化	放 置 容 器	その他	合 計
令和7年	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
令和6年	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 22	(0) 22
令和5年	0	0	0	6	6
令和4年	0	0	0	3	3
令和3年	0	0	0	10	10
令和2年	0	0	0	29	29

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表11 現象別区分による分析(最近6年間)

(令和7年2月末現在)

年 現象	令和2年			令和3年			令和4年			令和5年			令和6年			令和7年		
	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者
爆 発	3	0	3	6	1	4	4	0	2	5	0	5	(1) 6	(0) 2	(0) 2	(2)	(0)	(3)
火 災	16	0	9	17	0	5	16	0	7	19	0	5	(3) 22	(0) 0	(1) 8	(1)	(0)	(0)
噴出漏洩	589	1	34	632	6	46	694	1	22	684	0	27	(108) 681	(0) 0	(12) 40	(63)	(0)	(4)
破裂・破壊	32	1	5	28	0	6	22	0	0	35	0	9	(6) 39	(0) 0	(0) 8	(2)	(0)	(0)
そ の 他	69	1	2	56	1	0	61	1	2	66	3	16	(8) 77	(0) 1	(2) 5	(5)	(0)	(0)
合 計	709	3	53	739	8	61	797	2	33	809	3	62	(126) 825	(0) 3	(15) 63	(73)	(0)	(7)

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表11-1 現象別区分による分析(最近6年間)【災害】

(令和7年2月末現在)

年 現象	令和2年			令和3年			令和4年			令和5年			令和6年			令和7年		
	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者
爆 発	3	0	3	6	1	4	4	0	2	5	0	5	(1) 6	(0) 2	(0) 2	(2)	(0)	(3)
火 災	16	0	9	17	0	5	16	0	7	19	0	5	(3) 22	(0) 0	(1) 8	(1)	(0)	(0)
噴出漏洩	589	1	34	632	6	46	694	1	22	684	0	27	(108) 681	(0) 0	(12) 40	(63)	(0)	(4)
破裂・破壊	32	1	5	28	0	6	22	0	0	35	0	9	(6) 39	(0) 0	(0) 8	(2)	(0)	(0)
そ の 他	19	1	2	13	1	0	21	1	2	30	3	16	(5) 29	(0) 1	(2) 5	(4)	(0)	(0)
合 計	659	3	53	696	8	61	757	2	33	773	3	62	(123) 777	(0) 3	(15) 63	(72)	(0)	(7)

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表11-2 現象別区分による分析(最近6年間)【喪失・盗難】

(令和7年2月末現在)

年 現象	令和2年			令和3年			令和4年			令和5年			令和6年			令和7年		
	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者
爆 発																		
火 災																		
噴出漏洩																		
破裂・破壊																		
そ の 他	50	0	0	43	0	0	40	0	0	36	0	0	(3) 48	(0) 0	(0) 0	(1)	(0)	(0)
合 計	50	0	0	43	0	0	40	0	0	36	0	0	(3) 48	(0) 0	(0) 0	(1)	(0)	(0)

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

別表11 現象別区分による分析（最近6年間）

（令和7年2月末現在）

年 現象	令和2年			令和3年			令和4年			令和5年			令和6年			令和7年			
	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	
爆 発	3	0	3	6	1	4	4	0	2	5	0	5	(1) 6	(0) 2	(0) 2	(2)	(0)	(3)	
火 災	16	0	9	17	0	5	16	0	7	19	0	5	(3) 22	(0) 0	(1) 8	(1)	(0)	(0)	
漏えい	漏えい①	382	1	19	374	0	4	425	0	1	375	0	1	(62) 407	(0) 0	(6) 8	(27)	(0)	(0)
	漏えい②	158	0	8	161	2	9	164	0	10	174	0	12	(31) 161	(0) 0	(3) 14	(17)	(0)	(2)
	漏えい③	49	0	7	97	4	33	105	1	11	135	0	14	(15) 113	(0) 0	(3) 18	(19)	(0)	(2)
計	589	1	34	632	6	46	694	1	22	684	0	27	(108) 681	(0) 0	(12) 40	(63)	(0)	(4)	
破裂・破壊	32	1	5	28	0	6	22	0	0	35	0	9	(6) 39	(0) 0	(0) 8	(2)	(0)	(0)	
そ の 他	69	1	2	56	1	0	61	1	2	66	3	16	(8) 77	(0) 1	(2) 5	(5)	(0)	(0)	
合 計	709	3	53	739	8	61	797	2	33	809	3	62	(126) 825	(0) 3	(15) 63	(73)	(0)	(7)	

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

〔注〕漏えい①とは、機器、配管等の本体（溶接部を含む。）からの噴出・漏えいをいう。

〔注〕漏えい②とは、締結部、開閉部又は可動シール部からの噴出・漏えいをいう。

〔注〕漏えい③とは、噴出・漏えい①又は噴出・漏えい②以外の噴出・漏えいをいう。

別表11-1 現象別区分による分析（最近6年間）【災害】

（令和7年2月末現在）

年 現象	令和2年			令和3年			令和4年			令和5年			令和6年			令和7年			
	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	件数	死者	負傷者	
爆 発	3	0	3	6	1	4	4	0	2	5	0	5	(1) 6	(0) 2	(0) 2	(2)	(0)	(3)	
火 災	16	0	9	17	0	5	16	0	7	19	0	5	(3) 22	(0) 0	(1) 8	(1)	(0)	(0)	
漏えい	漏えい①	382	1	19	374	0	4	425	0	1	375	0	1	(62) 407	(0) 0	(6) 8	(27)	(0)	(0)
	漏えい②	158	0	8	161	2	9	164	0	10	174	0	12	(31) 161	(0) 0	(3) 14	(17)	(0)	(2)
	漏えい③	49	0	7	97	4	33	105	1	11	135	0	14	(15) 113	(0) 0	(3) 18	(19)	(0)	(2)
	計	589	1	34	632	6	46	694	1	22	684	0	27	(108) 681	(0) 0	(12) 40	(63)	(0)	(4)
破裂・破壊	32	1	5	28	0	6	22	0	0	35	0	9	(6) 39	(0) 0	(0) 8	(2)	(0)	(0)	
そ の 他	19	1	2	13	1	0	21	1	2	30	3	16	(5) 29	(0) 1	(2) 5	(4)	(0)	(0)	
合 計	659	3	53	696	8	61	757	2	33	773	3	62	(123) 777	(0) 3	(15) 63	(72)	(0)	(7)	

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

〔注〕漏えい①とは、機器、配管等の本体（溶接部を含む。）からの噴出・漏えいをいう。

〔注〕漏えい②とは、締結部、開閉部又は可動シール部からの噴出・漏えいをいう。

〔注〕漏えい③とは、噴出・漏えい①又は噴出・漏えい②以外の噴出・漏えいをいう。

表12 人的被害の推移(最近6年間)

(令和7年2月末現在)

区分 年	人身事 故件数	死 亡 (名)	重 傷 (名)	軽 傷 (名)	死傷者 合 計
令和7年	(5)	(0)	(2)	(5)	(7)
令和6年	(10) 51	(0) 3	(1) 8	(14) 55	(15) 66
令和5年	43	3	14	48	65
令和4年	30	2	6	27	35
令和3年	36	8	12	49	69
令和2年	38	3	14	39	56

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表13 事故等級別事故発生件数(最近6年間)
(令和7年2月末現在)

年 級	A 級		B 級		C 級		合 計
令和7年	(0)		(8)		(65)		(73)
令和6年	(0)	0	(8)	61	(118)	764	(126) 825
令和5年		0		36		773	809
令和4年		0		27		770	797
令和3年		0		25		714	739
令和2年		0		45		664	709

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表13-1 事故等級別事故発生件数(最近6年間)【災害】
(令和7年2月末現在)

年 級	A 級		B 級		C 級		合 計
令和7年	(0)		(8)		(64)		(72)
令和6年	(0)	0	(8)	61	(115)	716	(123) 777
令和5年		0		36		737	773
令和4年		0		27		730	757
令和3年		0		25		671	696
令和2年		0		45		614	659

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

表13-2 事故等級別事故発生件数(最近6年間)【喪失・盗難】
(令和7年2月末現在)

年 級	A 級		B 級		C 級		合 計
令和7年	(0)		(0)		(1)		(1)
令和6年	(0)	0	(0)	0	(3)	48	(3) 48
令和5年		0		0		36	36
令和4年		0		0		40	40
令和3年		0		0		43	43
令和2年		0		0		50	50

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

別表13 事故等級別事故発生件数

(令和7年2月末現在)

年 \ 級	A 級	B 級		C 級		合 計
		B 1 級	B 2 級	C 1 級	C 2 級	
令和7年	(0)	(0)	(8)	(16)	(49)	(73)
令和6年	(0) 0	(0) 3	(8) 58	(26) 157	(92) 607	(126) 825
令和5年	0	4	32	148	625	809
令和4年	0	2	25	138	632	797
令和3年	0	5	20	108	606	739
令和2年	0	3	42	96	568	709

※1 B 1 級事故は、B 級事故から B 2 級事故を除いたもの。B 2 級事故は、同一事業所において事故が発生した日から 1 年を経過しない間に発生した C 級事故（平成 2 8 年以降は、同一事業所において A 級事故、B 級事故又は C 1 級事故が発生した日から 1 年を経過しない間に発生した C 1 級事故）。

※2 C 1 級事故は、C 級事故のうち人的被害がある事故、爆発、火災、破裂・破損が発生した事故、毒ガスが漏えいした事故、反応暴走に起因する事故、多量漏えいが発生した事故。C 2 級事故は、C 級事故から C 1 級事故を除いたもの。
C 級事故＝C 1 級事故＋C 2 級事故

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。

別表13-1 事故等級別事故発生件数【災害】

(令和7年2月末現在)

年 \ 級	A 級	B 級		C 級		合 計
		B 1 級	B 2 級	C 1 級	C 2 級	
令和7年	(0)	(0)	(8)	(16)	(48)	(72)
令和6年	(0) 0	(0) 3	(8) 58	(26) 157	(89) 559	(123) 777
令和5年	0	4	32	148	589	773
令和4年	0	2	25	138	592	757
令和3年	0	5	20	108	563	696
令和2年	0	3	42	96	518	659

※1 B 1 級事故は、B 級事故から B 2 級事故を除いたもの。B 2 級事故は、同一事業所において事故が発生した日から 1 年を経過しない間に発生した C 級事故（平成 2 8 年以降は、同一事業所において A 級事故、B 級事故又は C 1 級事故が発生した日から 1 年を経過しない間に発生した C 1 級事故）。

※2 C 1 級事故は、C 級事故のうち人的被害がある事故、爆発、火災、破裂・破損が発生した事故、毒ガスが漏えいした事故、反応暴走に起因する事故、多量漏えいが発生した事故。C 2 級事故は、C 級事故から C 1 級事故を除いたもの。
C 級事故＝C 1 級事故＋C 2 級事故

〔注〕括弧内は集計月までの累計件数。速報値のため、変更等があり得る。