

強度試験適用承認(H27年度)

製造事業所	品名	形式	設計圧力(Mpa)		設計温度(°C)		冷媒ガス
			(高)	(低)	(高)	(低)	
DAIKIN COMPRESSOR INDUSTRIES LTD.	圧縮機 ケーシング	JT100GCVDK@T	4	—	140	—	R410A
		JT100GCVDKW@T	3.8	—	140	—	R410A
		JT1G-VDKWYR@T	3.8	—	140	—	R410A
DAIKIN DEVICE (SUZHOU) CO.,LTD.	圧縮機 ケーシング	JT100GKDKTN@SB(JT1GKDKTNYR@SB, JT100GNDKTN@SB, JT1GNDKTN@SB, <b>JT100GKDKTN@SD, JT1GKDKTNYR@SD, JT100GNDKTN@SD</b> ) ※太字形式追加	4	—	140	—	R410A
		JT170GKKTN@SB(JT170GNKTN@SB, <b>JT170GKKTN@SD, JT170GNKTN@SD</b> ) ※太字形式追加	4	—	140	—	R410A
		JT17GKKTNYE@SB(JT17GNKTNYE@SB, <b>JT17GKKTNYE@SD</b> ) ※太字形式追加	3.8	—	140	—	R410A
		JT250KAVDK@S( <b>JT250K-VDK@S</b> ) ※太字形式追加	4.17	—	140	—	R410A
		JT200KAVDK@S( <b>JT200K-VDK@S</b> ) ※太字形式追加	4.17	—	140	—	R410A
		JT25KAVDKYR@S( <b>JT25K-VDKYR@S</b> ) ※太字形式追加	4.17	4.17	140	-50	R410A
		JT20KAVDKYR@S( <b>JT20K-VDKYR@S</b> ) ※太字形式追加	4.17	4.17	140	-50	R410A
Xi'an Daikin Qing'an Compressor Co.,Ltd.	圧縮機 ケーシング	JT140BFK@N(JT140BFKYE@N, JT140BFK@N2, <b>JT150BFK@N, JT150BFKYE@N</b> ) ※太字形式追加	3.4	1.6	140	-50	R407C
ダイキン工業株式会社 堺製作所 臨海工場	圧縮機 ケーシング	JT132B-HYR (JT200B-HYR)	3	1.3	140	—	HELIUM
		JT160B-HYR (JT112B-HYR)	3	1.3	140	—	HELIUM
		JT160KAVDK@J( <b>JT160K-VDK@J, JT16KAVDKYR@J</b> ) ※太字形式追加	4.17	—	140	—	R410A
		JX170G-K@SB	4	—	140	—	R410A
		JX250KAVDK@S(JX250K-VDK@S)	4.17	4.17	140	-50	R410A
		JX200KAVDK@S(JX200K-VDK@S)	4.17	4.17	140	-50	R410A
		JX160KAVDK@J(JX160K-VDK@J)	4.17	4.17	140	-50	R410A
		JT170FAKS(JT170FAK, JT170FAKT, JT170FAKTYE, JT170FBKYH, JT170FBK, JT170FBKYE, JT170FAKSYE, JT170FDKYE)	3.4	3.4	140	-50	R22, R407C
		JT140FAK	3.4	3.4	140	-50	R22, R407C
		JT100FAVDKS(JT1FAVDKYR, JT100FAVDK, JT1FBVDKYR, JT1FAVDKSYR)	3.4	3.4	140	-50	R22, R407C
		JT100FBVDKT (JT1FBVDKTYR, JT1FDVDKTYR)	3.4	3.4	140	-50	R22, R407C
		JT125FAKTYE(JT125FAK)	3.4	3.4	140	-50	R22, R407C
		JT100FCVDKT(JT1FCVDKYR, JT1FCVDKTYR, JT100FCVDK)	3.8	3.8	140	-50	R410A
JT170FCK (JT170FCKYE, JT170FCKTJ)	3.8	3.8	140	-50	R410A		

製造事業所	品名	形式	設計圧力(Mpa)		設計温度(°C)		冷媒ガス
			(高)	(低)	(高)	(低)	
ダイキン工業株式会社 堺製作所 臨海工場	圧縮機 ケーシング	JT160KAVDK@J(JT160K-VDK@J, JT16KAVDKYR@J,JT16K-VDKYR@J) ※ 太字形式追加	4.17	4.17	140	-50	R410A
		JT100GDVVK@JA(JT100GDVVK@JB, JT100GQVVK@JA,JT45GJVVK@JA, <b>JT100GQVVK@JD</b> ) ※太字形式追加	4	4	140	-50	R410A,R134a
東芝キャリア株式会社	圧縮機 ケーシング	DA790A4F-10UC ( DA790A4F-11UC, DA790A4F-10UC1,DA790A4F-11UC1, DA792A4F-10UC1,RA792A4F-10UC1 )	4.17	—	150	—	R410A
パナソニックAPコンプ レッサー大連有限公司	圧縮機 ケーシング	C-SDN453H3B (C-SDN523H3B, C-SDN453H3C,C-SDN523H3C)	4.15	—	135	—	R410A
		C-SCN603H3G		1.6		-35	R407C
		C-SC603H3G		1.3		-35	R22
		C-SCN763H3G(C-SCN753H3G)		1.6		-35	R407C
		C-SC763H3G(C-SC753H3G)		1.3		-35	R22
		C-SCN373L3H		1.65		-45	R404A
		C-SC373L3G		1.3		-45	R22
		C-SC603L3G(C-SC453L3G)		1.3		-45	R22
		C-SCN753L3H(C-SCVN603L0H)		1.65		-45	R404A
		C-SC753L3G		1.3		-45	R22
		C-SBN303H3F(C-SBN373H3F, C-SBN453H3F,C-SBN523H3F)		2.21		-35	R410A
日立ジョンソンコン ロールズ空調株式会社 清水事業所	凝縮器	GB1755C	2.6	—	55	—	R404A
		GB2166A ( GB2166A-1 , GB2166A-2 )	2.6	—	55	—	R404A
		GB2427B ( GB2427B-1 )	2.6	—	55	—	R404A
	圧縮機 ケーシング	CB1605C (CB1605C-1)	4.2	—	150	—	R410A
		CB1716H (CB1716H-1,CB1716H-2, CB1716H-3,CB1716H-4,CB1716H-5, CB1716H-6,CB1716H-7, <b>CB1716H-8</b> ) ※太字形式追加	4.2	—	150	—	R410A
三菱電機株式会社 冷 熱システム製作所	圧縮機 ケーシング	ZEC165TAA-J(ZEC165TAA, ZEC165YAA,ZEC165YAA-J)	—	1.56	—	-30	R407C
		ZEC133TAA(ZEC133YAA)	—	1.56	—	-30	R407C
		HNB78FC1(HNB84FC1,HNB78FA1, HNB78FC1-Y,HNB84FC1-Y, HNB78FA1-Y,HNB71FA1-RB, HNB71FA1-YB,HNB78FA1-MSA, HNB78FA1-JHA,HNB78FA1-YJHA, HNB78FA1-JHB,HNB78FA1-YJHB, HNB83FA-N,HNB83FA-YN, HNB83FB,HNB83FC,HNB84FD, <b>HNB83FC-MS,HNB83FB-N, HNB83FB-YN</b> ) ※太字形式追加	4.17	3	140	-30	R410A
		HNK84FA(HNK78FC1,HNK78FA1, HNK78FA1-Y,HNK84FB-N, HNK84FB-YN,HNK84FA-Y, <b>HNK78FD,HNK92FC</b> ) ※太字形式追加	4.17	3	140	-30	R410A

製造事業所	品名	形式	設計圧力(Mpa)		設計温度(°C)		冷媒ガス
			(高)	(低)	(高)	(低)	
三菱電機株式会社 熱システム製作所	冷 圧縮機 ケーシング	UMJ165TB(UMJ137TB,UMJ137TB-H, UMJ137XB-H,UMJ137XB-HA, UMJ137YB-H,UMJ137TB-R, UMJ137TB-RH,UMJ165TB-H, UMJ165XB-H,UMJ165XB-HA, UMJ165YB-H,UMJ165TB-R, UMJ165TB-RH)	—	1.3	—	-45	R22
		UDJ165TB-H (UDJ137TB-H, UDJ137XB-H,UDJ137YB-H, UDJ137TB-RH,UDJ165XB-H, UDJ165XB-RH,UDJ165YB-H, UDJ165YB-RH,UDJ165YB-HT, UDJ165YB-RHT,UDJ165TB-RH, UDJ165TB-HE,UDJ165TB-HEN, UDJ165YB-HE,UDJ165YB-HEN, UDJ182TB-H,UDJ182TB-RH, UDJ182XB-H,UDJ182XB-RH, UDJ182YB-H,UDJ182YB-RH, UDK165FB-H,UDK165FB-RH, UDK165FB-YH,UDK165FB-YRH)	—	1.64	—	-45	R404A
株式会社 メイワ	RECEIVER ASSY	MR15-NV	4.15	—	125	—	R410A
		MR15-NW	4.15	—	125	—	R410A
		MR15-NX	4.15	—	125	—	R410A
		MR15-JK	4.15	—	125	—	R410A
		MR15-JL	4.15	—	125	—	R410A
		MR15-JM	4.15	—	125	—	R410A
		MR15-NV ( MR15-JL,MR15-KE )	4.15	—	125	—	R410A
		MR15-NW ( MR15-JK,MR15-KD )	4.15	—	125	—	R410A
		MR15-NX ( MR15-JM,MR15-KC )	4.15	—	125	—	R410A