

容器証明書発行確認書交付手順書

[機-60102A-3]

高圧ガス保安協会

容器証明書発行確認書交付手順書

[機-60102A-3]

1 適用範囲

この手順書は、容器検査マニュアル [機-60102] 6(3)に基づき、高圧ガス保安協会（以下「協会」という。）が容器検査において発行した容器証明書を紛失し再発行を希望する者に対し、容器証明書の代替として発行する容器証明書発行確認書（以下「確認書」という。）の交付に係る申請、審査等について適用する。

2 実施事務所

確認書の交付に係る事務は、機器検査事業部門容器・設備検査グループ容器検査チーム（以下「事務所」という。）において実施する。

3 交付に係る申請

確認書の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、様式1の「容器証明書発行確認書交付申請書（以下「申請書」という。）」に次の①から④までの書類等を添付し、事務所に申請する。ただし、事務所へ直接申請できない場合、郵送により申請することができる。なお、確認書交付の申請は、高圧ガス保安法第49条の登録を受けた容器検査所が行わなければならない。

また、申請書に記入する申請者の代表者氏名は代表権を持つ者とする。ただし、代表権を持つ者以外の者の氏名で申請する場合は、代表権を持つ者から当該者への委任状を添付するものとする。

- ① 様式2の「申請容器一覧」
- ② 申請を行う容器の刻印の全部を明瞭に写しとった拓本又は写真
- ③ 容器検査所であることを証する資料
- ④ 確認書の交付を郵送により受けようとする場合、返信用封筒に、確認書送付先の郵便番号、住所、氏名を記入し、切手を貼付したもの

4 確認書交付の審査

事務所は、確認書交付の申請があった容器が①及び②に適合するものであるかを審査する。

- ① 様式2の「申請容器一覧」に記載された記号及び番号、製造年月等が申請を行う容器の刻印の拓本又は写真と一致していること
- ② 協会が、高圧ガス取締法第44条に基づき容器検査を行い、これに合格した容器であること

5 確認書交付の承認

事務所は、申請に係る容器が4の審査において適合すると認められたときは、申請者に

次の書類を交付する。

- ① 様式 2 の「申請容器一覧」の写しに協会が容器証明書の発行を確認したことを証する承認印を押印したもの
- ② 様式 3 の「容器証明書発行確認書」

6 確認書の不交付通知

事務所は、申請に係る容器が 4 の審査において適合しないと認められたときは、様式 4 の「不適合通知書」により申請者に通知する。

7 手数料

確認書の交付に係る手数料は不要とする。

8 刻印の措置

「容器証明書発行確認書」の交付を受けた申請者は、容器証明書発行確認を受けた容器に対し、速やかに別図に定める「容器検査に合格した旨の記号」を打刻しなければならない。

附則 この手順書は、平成 26 年 8 月 15 日から施行する。

附則 この改正は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。

附則 この改正は、令和 3 年 8 月 2 日から施行する。

附則 この改正は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。

様式 1

容器証明書発行確認書 交付申請書		×整理番号	
		×受理年月日	
容器所有者	名称（氏名）		
	住所		
容器に充填する高圧ガスの種類及び容器の数量			
容器の記号及び番号			
容器再検査を受けようとする容器検査所の名称			

年 月 日

代表者 氏名

高圧ガス保安協会
 機器検査事業部門
 容器・設備検査グループ
 容器検査チーム 殿

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 ×印の項は記載しないこと。

様式 2

申請容器一覧

No.	容 器		容器製造者名称 又は 容器製造業者の符号	容器製造年月	内容積の区分	
	記 号	番 号			500 ㍓以下	500 ㍓超

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。
 2 容器製造年月は、刻印どおり記載のこと。
 3 内容積は 500 ㍓以下又は 500 ㍓超のいずれかに「○」を記載のこと。

様式 3

発行番号
(元号) 年 月 日

申請者名称 殿

高圧ガス保安協会
機器検査事業部門
容器・設備検査グループ
容器検査チームリーダー

容器証明書発行確認書

貴社、(元号) 年 月 日付けで申請のありました容器の記号及び番号
以下 本に係る容器証明書は当協会が交付したことを証明します。

添付書類：申請容器一覧 枚

以上

様式 4

発行番号
(元号) 年 月 日

申請者名称 殿

高圧ガス保安協会
機器検査事業部門
容器・設備検査グループ
容器検査チームリーダー

不適合通知書

(元号) 年 月 日付けで容器証明書交付確認書の交付に係る申請のあった下記容器については、下記理由により不適合となりましたので通知します。

記

容器の記号及び番号	理 由

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。

別図

容器検査に合格した旨の記号

