

### ガス別容器検査数量全国集計表 ( 1 / 6 )

平成 1 2 年 7 月 度

機器検査事業部

容 器 検 査															
一 般 継 目 な し 容 器															
内 容 積 ガ ス 名	高強度鋼容器以外 ( S )						高強度鋼容器 ( H T )								
	1 L 未 満	1 L 以上 5 L 未 満	5 L 以上 30 L 未 満	30 L 以上 150 L 未 満	150 L 以上 500 L 未 満	500 L 以上 1000 L 未 満	当 月 計	年 度 累 計	1 L 未 満	1 L 以上 5 L 未 満	5 L 以上 30 L 未 満	30 L 以上 150 L 未 満	150 L 以上 500 L 未 満	当 月 計	年 度 累 計
酸 素	0	2,867	1,043	1,188	0	0	5,098	28,537	0	0	11	130	0	141	494
窒 素	20	782	1,424	1,242	0	0	3,468	13,786	1	0	1	1,150	0	1,152	4,833
炭酸ガス	3,021	6,800	15,176	3,657	0	0	28,654	130,703	0	0	0	0	0	0	10
水 素	0	3	33	203	0	40	279	1,591	0	0	0	0	0	0	0
空 気	0	252	578	157	0	0	987	1,835	0	214	270	0	0	484	2,909
塩 素	0	0	0	72	0	0	72	142	0	0	0	0	0	0	0
塩化水素	0	0	0	10	0	0	10	70	0	0	0	0	0	0	0
アルゴン	0	37	329	607	0	0	973	4,686	0	0	0	0	0	0	160
メ タ ン	0	0	9	0	0	0	9	17	0	0	0	0	0	0	0
エチレン	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
亜酸化窒素	0	16	1	0	0	0	17	451	0	0	0	0	0	0	0
ヘリウム	0	0	63	435	0	0	498	1,963	0	0	12	0	0	12	12
天然ガス	0	0	0	2	15	0	17	39	0	0	0	0	0	0	0
P G	0	0	0	150	0	0	150	771	0	3	4	320	0	327	332
S G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	9	358	646	1,951	0	0	2,964	21,466	0	11	58	553	0	622	1,140
合 計	3,050	11,115	19,303	9,674	15	40	43,197	206,059	1	228	356	2,153	0	2,738	9,890
累 計	15,797	51,600	93,282	45,223	31	126	206,059	206,059	25	449	2,675	6,741	0	2,738	9,890

### ガス別容器検査数量全国集計表 ( 2 / 6 )

平成 1 2 年 7 月 度

機器検査事業部

内 容 積 ガ ス 名	容 器 検 査					当 月 計	年 度 累 計
	溶接容器 W 5 0 0 L 未 満						
	1 L 未 満	1 L 以 上 5 L 未 満	5 L 以 上 30 L 未 満	30 L 以 上 150 L 未 満	150 L 以 上 500 L 未 満		
LPガス	0	605	3,004	40,945	5	44,559	206,221
液化アセチレン	0	0	0	0	0	0	0
アセチレンガス	0	100	500	0	0	600	3,720
フロン12	0	0	0	0	0	0	0
フロン22	0	0	0	0	0	0	100
フロン134a	0	0	0	0	0	0	0
フロン502	0	0	0	0	0	0	0
他フロン	0	0	0	0	0	0	3
液化塩素	0	0	0	0	0	0	0
ヘリウム	0	0	0	0	0	0	0
アルゴン	0	0	6	0	0	6	39
亜硫酸ガス	0	0	0	0	0	0	0
FC1	0	0	629	200	0	829	3,103
FC2	0	0	0	0	0	0	0
FC3	0	0	390	0	0	390	5,613
そ の 他	3	16	65	123	0	207	852
当 月 計	3	721	4,594	41,268	5	46,591	
年 度 累 計	30	2,659	25,654	191,190	118		219,651

### ガス別容器検査数量全国集計表 ( 3 / 6 )

平成12年 7 月 度

機器検査事業部

内容種(L)	容 器 検 査													当 月 計	年 度 計	
	溶 接 容 器 5 0 0 L 以 上															
	500 ~ 1000	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000	4000 ~ 6000	6000 ~ 7000	7000 ~ 8000	8000 ~ 9000	9000 ~ 11000	11000 ~ 13000	13000 ~ 15000	15000 ~ 17000	17000 ~ 18000	18000 以 上			
LPガス	0	59	0	10	5	1	2	0	0	0	0	0	0	12	89	329
液化アセチレン	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10
フロン 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フロン 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
フロン 32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フロン134a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フロン502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他フロン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
塩 素	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	13
塩化水素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
硫化水素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチルエーテル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FC 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FC 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FC 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	37
合 計	11	63	0	10	5	1	2	0	0	0	0	0	0	15	107	
累 計	30	207	13	53	32	13	2	3	2	1	0	2	55		413	

ガス別容器検査数量全国集計表 ( 4 / 6 )

平成12年7月度

機器検査事業部

容 器 検 査								
製造者名	超低温容器 500L未満						当月計	年度 累計
内容積(L)	1 ~	1 ~ 5	5 ~ 30	30 ~ 150	150 ~	200		
ガス名	未満	0	0	0	0	0	0	
液化酸素	0	0	0	50	150	200	1,115	
液化窒素	0	0	0	51	210	261	391	
液化炭酸	0	0	0	0	0	0	0	
液化アクリン	0	0	0	0	0	0	0	
L N G	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	98	98	101	
合 計	0	0	0	101	458	559		
累 計	0	205	0	454	948		1,607	

容 器 検 査																										
製造者名	超低温容器 500L以上														超低温容器 500L以上										当月計	年度 累計
	500 ~ 1000	1000 ~ 2000	2000 ~ 3000	3000 ~ 4000	4000 ~ 5000	5000 ~ 6000	6000 ~ 7000	7000 ~ 8000	8000 ~ 9000	9000 ~ 10000	10000 ~ 11000	11000 ~ 12000	12000 ~ 13000	13000 ~ 14000	14000 ~ 15000	15000 ~ 16000	16000 ~ 17000	17000 ~ 18000	18000 ~ 19000	19000 ~ 20000	20000 ~ 21000	21000 ~ 22000	22000 ~ 24000	24,000 以上		
ガス名	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
液化酸素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
液化窒素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0		
液化炭酸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
液化アクリン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L N G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
液化アクリン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合 計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	1	0		
累 計	0	2	1	0	0	0	0	2	2	5	2	2	2	0	0	6	1	0	0	0	0	10	3	38		

様式 3 - 1 0

ガス別容器検査数量全国集計表 ( 5 / 6 )

平成 1 2 年 7 月 度

機器検査事業部

内容積 ガス名	容 器 検 査					合 計	年度 累計
	一 般 複 合 容 器						
	1 L 未 満	1 L 以 上 5 L 未 満	5 L 以 上 30 L 未 満	30 L 以 上 150 L 未 満	150 L 以 上		
酸 素	0	6,005	0	0	0	6,005	18,878
窒 素	0	0	0	0	0	0	0
空 気	0	0	300	0	0	300	2,945
天然ガス	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0
当月計	0	6,005	300	0	0	6,305	
年度累計	99	18,989	2,735	0	0		21,823

内容積 ガス名	容 器 検 査							合 計	年度 累計
	圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 (継目なし)								
	5 L 以上 30 L 未 満	30 L 以上 150 L 未 満	150 L 以上 160 L 未 満	160 L 以上 170 L 未 満	170 L 以上 180 L 未 満	180 L 以上 190 L 未 満	220 L 以上 230 L 未 満		
天然ガス	59	269	0	0	0	0	0	328	
年度累計	240	1,112	2	0	0	0	0		1,354

内容積 ガス名	容 器 検 査							合 計	年度 累計
	圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 (複合構造)								
	5 L 以上 30 L 未 満	30 L 以上 150 L 未 満	150 L 以上 160 L 未 満	160 L 以上 170 L 未 満	170 L 以上 180 L 未 満	180 L 以上 190 L 未 満	220 L 以上 230 L 未 満		
天然ガス	0	33	0	17	0	0	0	50	
年度累計	0	319	0	42	0	0	3		364

