

ガス別容器検査数量全国集計表 (1 / 6)

平成 1 3 年 4 月 度

機器検査事業部

(本部 + 支部)

容 器 検 査															
一 般 継 目 な し 容 器															
内 容 積 ガ ス 名	高強度鋼容器以外 (S)								高強度鋼容器 (H T)						
	1 L 未 満	1 L 以上 5 L 未 満	5 L 以上 30 L 未 満	30 L 以上 150 L 未 満	150 L 以上 500 L 未 満	500 L 以上 1000L 未 満	当 月 計	年 度 累 計	1 L 未 満	1 L 以上 5 L 未 満	5 L 以上 30 L 未 満	30 L 以上 150 L 未 満	150 L 以上 500 L 未 満	当 月 計	年 度 累 計
酸 素	0	4,942	894	1,333	0	0	7,169	7,169	0	50	1	170		221	221
窒 素	0	636	1,351	632	0	0	2,619	2,619	0	0	0	1,058		1,058	1,058
炭酸ガス	4,100	4,165	35,121	1,296	0	0	44,682	44,682	0	0	0	23		23	23
水 素	0	0	21	51	0	0	72	72	0	0	0	0		0	0
空 気	116	71	508	30	0	0	725	725	0	0	314	0		314	314
塩 素	0	1	0	170	0	0	171	171	0	0	0	0		0	0
塩化水素	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0		0	0
アルゴン	0	43	457	1,645	0	0	2,145	2,145	0	0	0	0		0	0
メ タ ン	0	0	10	8	0	0	18	18	0	0	0	0		0	0
エチレン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
亜酸化窒素	0	22	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0		0	0
ヘリウム	0	8	254	196	0	0	458	458	0	0	0	0		0	0
天然ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
P G	0	0	34	1	0	0	35	35	0	0	0	0		0	0
S G	0	0	0	0	0	0	0	0							
そ の 他	1,100	589	672	1,885	3	0	4,249	4,249	0	0	50	280		330	330
合 計	5,316	10,482	39,322	7,247	3	0	62,370		0	50	365	1,531		1,946	
累 計	5,316	10,482	39,322	7,247	3	0		62,370	0	50	365	1,531			1,946

ガス別容器検査数量全国集計表 (2 / 6)

平成13年4月度

機器検査事業部

(本部 + 支部)

内容積 ガス名	容 器 検 査						
	溶接容器 W 500L未満						
	1L未満	1L以上 5L未満	5L以上 30L未満	30L以上 150L未満	150L以上 500L未満	当月計	年 度 累 計
LPガス	0	0	2,600	50,892	350	53,842	53,842
液化アセチレン	0	0	0	0	0	0	0
アセチレンガス	0	200	500	600	0	1,300	1,300
フロン12	0	0	0	0	0	0	0
フロン22	0	0	30	30	0	60	60
フロン134a	0	0	0	0	0	0	0
フロン502	0	0	0	0	0	0	0
他フロン	0	0	1	0	0	1	1
液化塩素	0	0	0	0	0	0	0
ヘリウム	0	0	0	0	0	0	0
アルゴン	0	0	9	0	0	9	9
亜硫酸ガス	0	0	0	0	0	0	0
FC1	0	0	2,390	0	0	2,390	2,390
FC2	0	0	200	0	0	200	200
FC3	0	0	1,000	0	0	1,000	1,000
その他	292	1	51	11	0	355	355
当月計	292	201	6,781	51,533	350	59,157	
年度累計	292	201	6,781	51,533	350		59,157

ガス別容器検査数量全国集計表 (3 / 6)

平成 1 3 年 4 月 度

機器検査事業部
(本部 + 支部)

内容積(L)	容 器 検 査														年 度 累 計
	溶 接 容 器 5 0 0 L 以 上														
	500 ~ 1000	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000	4000 ~ 6000	6000 ~ 7000	7000 ~ 8000	8000 ~ 9000	9000 ~ 11000	11000 ~ 13000	13000 ~ 15000	15000 ~ 17000	17000 ~ 18000	18000 以 上	当 月 計	
LPガス	0	72	1	12	5	0	0	0	0	1	0	2	4	97	97
液化アモニア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フロン 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フロン 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フロン 32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フロン134a	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
フロン502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他フロン	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
塩 素	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
塩化水素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
硫化水素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メルエ-ル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FC 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FC 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FC 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
合 計	6	72	1	14	5	0	1	0	0	1	0	2	5	107	
累 計	6	72	1	14	5	0	1	0	0	1	0	2	5		107

ガス別容器検査数量全国集計表 (4 / 6)

平成 1 3 年 4 月 度

機器検査事業部
(本部 + 支部)

容 器 検 査							
製造者名	超低温容器 500L未満					当月計	年度 累計
内容積(L)	1	1 ~ 5	5 ~ 30	30 ~ 150	150 ~ 500		
ガス名	未満	5	30	150	500		
液化酸素	0	0	0	0	0	0	0
液化窒素	0	0	0	0	30	30	30
液化炭酸	0	0	0	0	0	0	0
液化アルゴン	0	0	0	0	0	0	0
L N G	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	30	30	
累 計	0	0	0	0	30		30

容 器 検 査																											
製造者名	超低温容器 500L以上													超低温容器 500L以上												当月計	年度 累計
	500 ~ 1000	1000 ~ 2000	2000 ~ 3000	3000 ~ 4000	4000 ~ 5000	5000 ~ 6000	6000 ~ 7000	7000 ~ 8000	8000 ~ 9000	9000 ~ 10000	10000 ~ 11000	11000 ~ 12000	12000 ~ 13000	13000 ~ 14000	14000 ~ 15000	15000 ~ 16000	16000 ~ 17000	17000 ~ 18000	18000 ~ 19000	19000 ~ 20000	20000 ~ 21000	21000 ~ 22000	22000 ~ 24000	24,000以上			
ガス名	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	22000	24000				
液化酸素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
液化窒素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
液化炭酸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
液化アルゴン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L N G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
液化メタン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6		
累 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0		6		

ガス別容器検査数量全国集計表 (5 / 6)

平成 1 3 年 4 月 度

機器検査事業部

(本部 + 支部)

		容 器 検 査						
		一 般 複 合 容 器						
内 容 積 ガ ス 名	1 L 未 満	1 L 以上 5 L 未 満	5 L 以上 30 L 未 満	30 L 以上 150 L 未 満	150 L 以上		年 度 累 計	
						合 計		
酸 素	0	5,160	165	0	0	5,325	5,325	
窒 素	0	0	0	0	0	0	0	
空 気	0	0	102	0	0	102	102	
天然ガス	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	
当 月 計	0	5,160	267	0	0	5,427		
年 度 累 計	0	5,160	267	0	0		5,427	

		容 器 検 査							
		圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 (継目なし)							
内 容 積 ガ ス 名	5 L 以上 30 L 未 満	30 L 以上 150 L 未 満	150 L 以上 160 L 未 満	160 L 以上 170 L 未 満	170 L 以上 180 L 未 満	180 L 以上 190 L 未 満	220 L 以上 230 L 未 満		年 度 累 計
								合 計	
天然ガス	75	190	0	0	0	0	0	265	
年 度 累 計	75	190	0	0	0	0	0		265

		容 器 検 査							
		圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 (複合構造)							
内 容 積 ガ ス 名	5 L 以上 30 L 未 満	30 L 以上 150 L 未 満	150 L 以上 160 L 未 満	160 L 以上 170 L 未 満	170 L 以上 180 L 未 満	180 L 以上 190 L 未 満	220 L 以上 230 L 未 満		年 度 累 計
								合 計	
天然ガス	0	23	70	0	0	0	0	93	
年 度 累 計	0	23	70	0	0	0	0		93

