

ガス別容器検査数量全国集計表 (1 / 6)

平成 1 6 年 1 1 月 度

機器検査事業部
(本部 + 支部)

| 容 器 検 査 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------|----------------|---------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------|
| 一 般 継 目 な し 容 器 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内 容 積 ガ ス 名 | 高強度鋼容器以外 (S) | | | | | | | 高強度鋼容器 (H T) | | | | | | | |
| | 1 L 未 満 | 1 L 以 上 5 L 未 満 | 5 L 以 上 30 L 未 満 | 30 L 以 上 150 L 未 満 | 150 L 以 上 500 L 未 満 | 500 L 以 上 1000L 未 満 | 当 月 計 | 年 度 累 計 | 1 L 未 満 | 1 L 以 上 5 L 未 満 | 5 L 以 上 30 L 未 満 | 30 L 以 上 150 L 未 満 | 150 L 以 上 500 L 未 満 | 当 月 計 | 年 度 累 計 |
| 酸 素 | 0 | 1,684 | 1,214 | 765 | 0 | 0 | 3,663 | 36,275 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 174 |
| 窒 素 | 30 | 599 | 973 | 1,261 | 0 | 0 | 2,863 | 26,748 | 1 | 0 | 4 | 700 | | 705 | 7,007 |
| 炭酸ガス | 2,615 | 6,149 | 2,016 | 1,847 | 0 | 0 | 12,627 | 143,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 12 |
| 水 素 | 0 | 11 | 15 | 253 | 0 | 21 | 300 | 2,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 空 気 | 0 | 22 | 13 | 66 | 0 | 0 | 101 | 5,715 | 0 | 0 | 486 | 5 | | 491 | 7,613 |
| 塩 素 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 塩化水素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| アルゴン | 0 | 123 | 381 | 217 | 0 | 0 | 721 | 7,989 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 31 |
| メ タ ン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| エチレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 亜酸化窒素 | 0 | 1 | 4 | 100 | 9 | 0 | 114 | 1,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ヘリウム | 0 | 2 | 40 | 201 | 0 | 0 | 243 | 7,281 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 |
| 天然ガス | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| P G | 0 | 0 | 5 | 432 | 0 | 0 | 437 | 2,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1,290 |
| S G | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 1,363 | | | | | | | |
| そ の 他 | 452 | 202 | 702 | 1,770 | 53 | 0 | 3,179 | 35,726 | 0 | 0 | 162 | 0 | | 162 | 1,377 |
| 合 計 | 3,097 | 8,794 | 5,367 | 7,253 | 64 | 21 | 24,596 | | 1 | 0 | 653 | 707 | | 1,361 | |
| 累 計 | 28,257 | 83,184 | 98,252 | 63,265 | 298 | 264 | | 273,520 | 5 | 506 | 8,268 | 8,726 | | | 17,505 |

ガス別容器検査数量全国集計表 (2 / 6)

平成 1 6 年 1 1 月度

機器検査事業部
(本部 + 支部)

| 内 容 積 ガ ス 名 | 容 器 検 査 | | | | | | 当 月 計 | 年 度 累 計 |
|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------|---------|------------|
| | 溶接容器 W 5 0 0 L 未 満 | | | | | | | |
| | 1 L 未 満 | 1 L 以上 5 L 未 満 | 5 L 以上 30 L 未 満 | 30 L 以上 150 L 未 満 | 150 L 以上 500 L 未 満 | | | |
| L P ガス | 0 | 1,204 | 23,129 | 147,284 | 10 | 171,627 | 897,229 | |
| 液化アセチレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | |
| アセチレンガス | 0 | 600 | 400 | 1,502 | 0 | 2,502 | 21,602 | |
| フロン 1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フロン 2 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 150 | |
| フロン134a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フロン502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他フロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
| 液化塩素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| ヘリウム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| アルゴン | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 84 | |
| 亜硫酸ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F C 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 1,528 | |
| F C 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F C 3 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 14,665 | |
| そ の 他 | 0 | 12 | 0 | 66 | 0 | 78 | 1,445 | |
| 当 月 計 | 17 | 1,817 | 24,029 | 148,902 | 10 | 174,775 | | |
| 年 度 累 計 | 217 | 10,228 | 135,921 | 791,284 | 346 | | 937,996 | |

ガス別容器検査数量全国集計表 (3 / 6)

平成 1 6 年 1 1 月度

機器検査事業部
(本部 + 支部)

| 内容積(L) ガス名 | 容 器 検 査 | | | | | | | | | | | | | | 当 月 計 | 年 度 計 |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----|-------|-------|
| | 溶 接 容 器 5 0 0 L 以 上 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 500 ~ 1000 | 1000 ~ 2000 | 2000 ~ 4000 | 4000 ~ 6000 | 6000 ~ 7000 | 7000 ~ 8000 | 8000 ~ 9000 | 9000 ~ 11000 | 11000 ~ 13000 | 13000 ~ 15000 | 15000 ~ 17000 | 17000 ~ 18000 | 18000 以 上 | | | |
| LPガス | 0 | 30 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54 | 529 | |
| 液化アセチレン | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 171 | |
| フロン 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フロン 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| フロン 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| フロン134a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| フロン502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他フロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 塩 素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 塩化水素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 硫化水素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| メタン-ヒド | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 合 計 | 10 | 34 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 69 | | |
| 累 計 | 306 | 331 | 9 | 65 | 37 | 5 | 11 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 107 | | 887 | |

ガス別容器検査数量全国集計表 (5 / 6)

平成 1 6 年 1 1 月度

機器検査事業部
(本部 + 支部)

| | 容 器 検 査 | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------|-------|------------|
| | 一 般 複 合 容 器 | | | | | | |
| 内 容 積 ガ ス 名 | 1 L 未 満 | 1 L 以上 5 L 未 満 | 5 L 以上 30 L 未 満 | 30 L 以上 150 L 未 満 | 150 L 以上 | 合 計 | 年 度 累 計 |
| 酸 素 | 0 | 1,786 | 200 | 0 | 0 | 1,986 | 18,422 |
| 窒 素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 空 気 | 0 | 431 | 898 | 0 | 0 | 1,329 | 7,611 |
| 天然ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水 素 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 21 | 289 |
| そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当 月 計 | 0 | 2,217 | 1,101 | 3 | 15 | 3,336 | |
| 年 度 累 計 | 0 | 19,928 | 6,263 | 213 | 69 | | 26,473 |

| | 容 器 検 査 | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|------------|
| | 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 (継目なし) | | | | | | | | |
| 内 容 積 ガ ス 名 | 5 L 以上 30 L 未 満 | 30 L 以上 150 L 未 満 | 150 L 以上 160 L 未 満 | 160 L 以上 170 L 未 満 | 170 L 以上 180 L 未 満 | 180 L 以上 190 L 未 満 | 220 L 以上 230 L 未 満 | 合 計 | 年 度 累 計 |
| 天然ガス | 61 | 580 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | |
| 年 度 累 計 | 715 | 3,351 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,312 |

| | 容 器 検 査 | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|------------|
| | 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 (複合構造) | | | | | | | | |
| 内 容 積 ガ ス 名 | 5 L 以上 30 L 未 満 | 30 L 以上 150 L 未 満 | 150 L 以上 160 L 未 満 | 160 L 以上 170 L 未 満 | 170 L 以上 180 L 未 満 | 180 L 以上 190 L 未 満 | 220 L 以上 230 L 未 満 | 合 計 | 年 度 累 計 |
| 天然ガス | 0 | 72 | 113 | 40 | 0 | 0 | 0 | 225 | |
| 年 度 累 計 | 2 | 408 | 376 | 60 | 10 | 13 | 11 | | 880 |

ガス別容器検査数量全国集計表 (6 / 6)

平成 1 6 年 1 1 月度

機器検査事業部
(本部 + 支部)

| | 容 器 検 査 | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|
| | 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 | | | | | | | | | |
| | 5 L 以上 | 30 L 以上 | 150 L 以上 | 160 L 以上 | 170 L 以上 | 200 L 以上 | 250 L 以上 | 500 L 以上 | 合 計 | 年度 累計 |
| 30 L 未満 | 150 L 未満 | 160 L 未満 | 170 L 未満 | 200 L 未満 | 250 L 未満 | 500 L 未満 | | | | |
| 内 容 積 ガ ス 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 天然ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 |

| | 容 器 再 検 査 | | | | | | | | | 容 器 再 検 査 | | | | | |
|-------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|---|----------|---------|----------------|-----------|-------------------|---------|---|----------|
| | 一 般 複 合 容 器 | | | | | | | | | 内 容 積 ガ ス 名 | 超 低 温 容 器 | | | | 年度 累計 |
| | 1 L 未満 | 1 L 以上 5 L 未満 | 5 L 以上 30 L 未満 | 30 L 以上 150 L 未満 | 150 L 以上 250 L 未満 | 250 L 以上 | | 年度 累計 | | | 500L未満 | 500L ~ 1000L未満 | 1000L以上 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空 気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液化酸素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 酸 素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液化窒素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 天然ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液化アルゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 窒 素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液化炭酸ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 都市ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液化天然ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液化水素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 不合格計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 年度累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不合格累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 不合格合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | 不合格年度累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |