

ガス別容器検査数量全国集計表 (1 / 6)

平成 1 6 年 2 月 度

機器検査事業部
(本部 + 支部)

内 容 積 ガ ス 名	容 器 検 査														
	一 般 継 目 な し 容 器														
	高強度鋼容器以外 (S)							高強度鋼容器 (H T)							
	1 L 未 満	1 L 以上 5 L 未 満	5 L 以上 30 L 未 満	30 L 以上 150 L 未 満	150 L 以上 500 L 未 満	500 L 以上 1000L 未 満	当 月 計	年 度 累 計	1 L 未 満	1 L 以上 5 L 未 満	5 L 以上 30 L 未 満	30 L 以上 150 L 未 満	150 L 以上 500 L 未 満	当 月 計	年 度 累 計
酸 素	0	2,169	838	680	0	0	3,687	49,454	0	0	0	20		20	140
窒 素	1	730	945	1,060	0	0	2,736	37,220	0	0	6	1,220		1,226	10,590
炭酸ガス	1,142	6,280	3,716	1,874	0	0	13,012	152,836	0	0	0	0		0	139
水 素	0	8	3	407	0	24	442	2,261	0	0	0	0		0	0
空 気	295	685	821	58	0	0	1,859	11,114	0	50	800	0		850	8,762
塩 素	0	0	0	100	0	0	100	663	0	0	0	0		0	0
塩化水素	0	0	0	370	0	0	370	2,412	0	0	0	0		0	0
アルゴン	0	98	111	838	0	0	1,047	9,430	0	0	0	0		0	0
メ タ ン	0	2	41	0	0	0	43	121	0	0	0	0		0	0
エチレン	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0		0	0
亜酸化窒素	0	13	0	50	7	0	70	464	0	0	0	0		0	0
ヘリウム	0	40	336	797	0	0	1,173	6,869	0	0	0	0		0	0
天然ガス	0	0	0	0	0	0	0	772	0	0	0	0		0	0
P G	0	10	50	101	0	0	161	1,452	0	0	0	100		100	617
S G	0	0	0	2	0	0	2	1,280							
そ の 他	7	419	773	1,771	28	0	2,998	44,185	0	5	250	200		455	2,921
合 計	1,445	10,454	7,634	8,108	35	24	27,700		0	55	1,056	1,540		2,651	
累 計	38,486	121,052	86,860	73,757	416	41		320,612	21	767	10,283	12,098			23,169

ガス別容器検査数量全国集計表 (2 / 6)

平成 1 6 年 2 月 度

機器検査事業部
(本部 + 支部)

内 容 積 ガ ス 名	容 器 検 査						年 度 累 計
	溶接容器 W 500 L 未満					当 月 計	
	1 L 未満	1 L 以上 5 L 未満	5 L 以上 30 L 未満	30 L 以上 150 L 未満	150 L 以上 500 L 未満		
L P ガス	0	603	14,600	84,682	0	99,885	756,967
液化アンモニア	0	0	0	0	0	0	0
アセチレンガス	0	200	300	1,400	0	1,900	10,200
フロン 1 2	0	0	0	0	0	0	0
フロン 2 2	0	0	0	0	0	0	105
フロン 134a	0	0	0	0	0	0	0
フロン 502	0	0	0	0	0	0	0
他フロン	0	0	5	50	0	55	62
液化塩素	0	0	0	0	0	0	0
ヘリウム	0	0	0	0	0	0	78
アルゴン	0	3	0	0	0	3	147
亜硫酸ガス	0	0	0	0	0	0	0
F C 1	0	0	70	550	0	620	4,053
F C 2	0	0	0	0	0	0	4
F C 3	0	0	1,900	0	0	1,900	7,880
そ の 他	0	61	1,881	50	1	1,993	3,294
当 月 計	0	867	18,756	86,732	1	106,356	
年 度 累 計	129	9,646	115,379	656,829	807		782,790

ガス別容器検査数量全国集計表 (3 / 6)

平成 1 6 年 2 月 度

機器検査事業部
(本部 + 支部)

内容積(L)	容 器 検 査														年 度 累 計
	溶 接 容 器 5 0 0 L 以 上														
	500 ~ 1000	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000	4000 ~ 6000	6000 ~ 7000	7000 ~ 8000	8000 ~ 9000	9000 ~ 11000	11000 ~ 13000	13000 ~ 15000	15000 ~ 17000	17000 ~ 18000	18000 以 上	当 月 計	
ガス名															
LPガス	0	50	0	17	7	1	0	0	0	2	0	0	10	87	679
液化アンモニア	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	92
フロン 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フロン 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
フロン 32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フロン134a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
フロン502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他フロン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182
塩 素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
塩化水素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
硫化水素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メキエ-ル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
FC 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FC 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FC 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
合 計	10	50	0	17	7	1	0	0	0	2	0	0	11	98	
累 計	326	270	9	159	42	8	15	1	7	13	5	2	210		1,067

ガス別容器検査数量全国集計表 (4 / 6)

平成 1 6 年 2 月 度

機器検査事業部
(本部 + 支部)

容 器 検 査							
製造者名	超低温容器 500L未満					当月計	年度 累計
内容積(L)	1 未満	1 ~ 5	5 ~ 30	30 ~ 150	150 ~ 500		
ガス名	未満	5	30	150	500		
液化酸素	0	0	0	25	75	100	3,106
液化窒素	0	0	0	30	105	135	2,026
液化炭酸	0	0	0	0	0	0	660
液化アセトン	0	0	0	0	0	0	50
L N G	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	1
合 計	0	0	0	55	180	235	
累 計	1,017	0	3	1,916	2,907		5,843

容 器 検 査																											
製造者名	超低温容器 500L以上													超低温容器 500L以上												当月計	年度 累計
	内容積(L)	500 ~ 1000	1000 ~ 2000	2000 ~ 3000	3000 ~ 4000	4000 ~ 5000	5000 ~ 6000	6000 ~ 7000	7000 ~ 8000	8000 ~ 9000	9000 ~ 10000	10000 ~ 11000	11000 ~ 12000	12000 ~ 13000	13000 ~ 14000	14000 ~ 15000	15000 ~ 16000	16000 ~ 17000	17000 ~ 18000	18000 ~ 19000	19000 ~ 20000	20000 ~ 21000	21000 ~ 22000	22000 ~ 24000	24,000 以上		
ガス名	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	22000	24000				
液化酸素	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	
液化窒素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	26
液化炭酸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
液化アセトン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
L N G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30	
液化アセトン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	
合 計	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5		
累 計	0	2	2	0	1	5	0	1	10	10	11	4	4	1	8	5	0	0	0	0	0	0	2	32		98	

ガス別容器検査数量全国集計表 (5 / 6)

平成16年2月度

機器検査事業部

(本部 + 支部)

	容 器 検 査						
	一 般 複 合 容 器						
内 容 積 ガ ス 名	1 L 未 満	1 L 以 上 5 L 未 満	5 L 以 上 30 L 未 満	30 L 以 上 150 L 未 満	150 L 以 上	合 計	年 度 累 計
酸 素	0	1,495	0	0	0	1,495	20,386
窒 素	0	0	0	0	0	0	2
空 気	0	683	782	0	0	1,465	12,224
天然ガス	0	0	0	0	0	0	13
水 素	0	0	0	36	18	54	537
そ の 他	0	0	0	0	0	0	94
当 月 計	0	2,178	782	36	18	3,014	
年 度 累 計	0	24,703	8,056	382	115		33,256

	容 器 検 査								
	圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 (継目なし)								
内 容 積 ガ ス 名	5 L 以 上 30 L 未 満	30 L 以 上 150 L 未 満	150 L 以 上 160 L 未 満	160 L 以 上 170 L 未 満	170 L 以 上 180 L 未 満	180 L 以 上 190 L 未 満	220 L 以 上 230 L 未 満	合 計	年 度 累 計
天然ガス	24	421	0	0	0	0	0	445	
年 度 累 計	835	5,202	350	0	0	0	0		6,387

	容 器 検 査								
	圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 (複合構造)								
内 容 積 ガ ス 名	5 L 以 上 30 L 未 満	30 L 以 上 150 L 未 満	150 L 以 上 160 L 未 満	160 L 以 上 170 L 未 満	170 L 以 上 180 L 未 満	180 L 以 上 190 L 未 満	220 L 以 上 230 L 未 満	合 計	年 度 累 計
天然ガス	2	67	40	0	6	0	0	115	
年 度 累 計	2	574	706	114	377	10	101		1,884

