

## ガス別容器検査数量全国集計表 ( 1 / 7 )

平成 1 9 年 9 月 度

機器検査事業部

	容器検査													
	一般継目なし容器													
	高強度鋼容器以外								高強度鋼容器					
	1 L 未満	1 ~ 5	5 ~ 30	30 ~ 150	150 ~ 500	500 以上	当 月 計	年 度 累 計	1 L 未満	1 ~ 5	5 ~ 30	30 ~ 150	当 月 計	年 度 累 計
酸素	10	4,139	655	1,038	0	0	5,842	24,690	0	0	2	0	2	55
窒素	0	1,030	1,379	1,311	0	0	3,720	15,884	0	3	0	880	883	7,168
炭酸ガス	2,155	7,306	2,931	1,468	10	0	13,870	142,174	0	0	0	0	0	0
水素	0	26	161	399	0	21	607	4,280	0	0	0	0	0	0
空気	0	5	564	27	0	0	596	5,128	0	100	525	16	641	4,205
塩素	0	0	0	0	0	0	0	319	0	0	0	0	0	0
塩化水素	0	0	0	200	0	0	200	2,282	0	0	0	0	0	0
アルゴン	2	45	467	367	0	0	881	5,654	0	0	0	0	0	21
メタン	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0
エチレン	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
亜酸化窒素	0	105	1	27	70	0	203	3,106	0	0	0	0	0	0
ヘリウム	0	14	163	3	0	0	180	931	0	0	0	0	0	0
天然ガス	0	0	15	2	0	0	17	62	0	0	0	0	0	0
P G	0	0	17	128	0	0	145	784	0	0	0	0	0	200
S G	0	0	0	112	0	0	112	1,915	0	0	0	0	0	0
その他	1,287	215	1,093	2,604	23	18	5,240	31,307	0	0	150	100	250	1,276
合計	3,454	12,885	7,446	7,686	103	39	31,613	238,616	0	103	677	996	1,776	12,925
年度累計	26,353	79,387	85,292	46,781	434	369	238,616	238,616	41	347	4,758	7,779	12,925	12,925

## ガス別容器検査数量全国集計表 ( 2 / 7 )

平成 1 9 年 9 月 度

機器検査事業部

	容器検査						
	溶接容器 ( 5 0 0 L 未 満 )						
	1 L 未 満	1 ~ 5	5 ~ 30	30 ~ 150	150 ~ 500	当 月 計	年 度 計
L P ガス	0	1,372	20,032	111,590	0	132,994	666,712
液化アンモニア	0	0	0	60	0	60	310
アセチレンガス	0	600	300	1,900	0	2,800	15,100
フルオロカーボン 1 2	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン 2 2	0	0	0	0	0	0	4,430
フルオロカーボン 1 3 4 a	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン 5 0 2	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボンその他	0	0	0	0	0	0	0
液化塩素	0	0	0	50	0	50	80
ヘリウム	0	13	0	0	0	13	92
アルゴン	60	0	16	0	0	76	109
亜硫酸ガス	0	0	0	0	0	0	2
F C 1	0	0	50	0	0	50	2,700
F C 2	0	0	0	0	0	0	0
F C 3	0	0	3,220	0	0	3,220	31,823
そ の 他	20	6	2	110	0	138	1,875
当 月 計	80	1,991	23,620	113,710	0	139,401	723,233
年 度 累 計	775	6,195	129,211	586,976	76	723,233	723,233

## ガス別容器検査数量全国集計表 ( 3 / 7 )

平成19年9月度

機器検査事業部

	容 器 検 査														年度 累 計
	溶接容器 ( 5 0 0 L 以上 )													当 月 計	
	500L ~ 1000L	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000	4000 ~ 6000	6000 ~ 7000	7000 ~ 8000	8000 ~ 9000	9000 ~ 11000	11000 ~ 13000	13000 ~ 15000	15000 ~ 17000	17000 ~ 18000	18000 以上		
L P ガス	0	59	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	16	78	397
液化アンモニア	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	98
フルオロカーボン12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン134a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボンその他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
塩素	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	58
塩化水素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
硫化水素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチルエーテル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F C 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F C 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F C 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	17
当月計	9	59	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	16	89	606
年度累計	152	316	0	29	18	2	3	3	2	1	3	0	77	606	606

## ガス別容器検査数量全国集計表 ( 4 / 7 )

平成 1 9 年 9 月 度

機器検査事業部

	容器検査																
	超低温容器 ( 5 0 0 L 未満 )							超低温容器 ( 5 0 0 L 以上 )									
	1L 未満	1 ~ 5	5 ~ 30	30 ~ 150	150 ~ 500	当月計	年度 累計	500 ~	1000 ~ 2000	2000 ~ 3000	3000 ~ 4000	4000 ~ 5000	5000 ~ 6000	6000 ~ 7000	7000 ~ 8000	8000 ~ 9000	9000 ~ 10000
液化酸素	100	0	0	88	77	265	2,760	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
液化窒素	0	0	0	0	78	78	1,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
液化炭酸	0	0	0	0	100	100	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
液化アルゴン	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
液化天然ガス	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当月計	100	0	0	88	255	443	4,925	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
年度累計	784	0	0	778	3,363	4,925	4,925	0	3	1	1	0	0	1	10	5	12

	容器検査															
	超低温容器 ( 5 0 0 L 以上 )															年度 累計
	10000 ~ 11000	11000 ~ 12000	12000 ~ 13000	13000 ~ 14000	14000 ~ 15000	15000 ~ 16000	16000 ~ 17000	17000 ~ 18000	18000 ~ 19000	19000 ~ 20000	20000 ~ 21000	21000 ~ 22000	22000 ~ 24000	24,000 以上	当月計	
液化酸素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
液化窒素	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	34
液化炭酸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
液化アルゴン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16
液化天然ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	42
その他	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9
当月計	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	119
年度累計	7	7	13	2	5	2	0	1	0	0	1	0	1	47	119	119

# ガス別容器検査数量全国集計表 ( 5 / 7 )

平成 1 9 年 9 月 度

機器検査事業部

	容器検査						
	一般複合容器						
	1L 未満	1 ~ 5	5 ~ 30	30 ~ 150	150 以上	当月計	年 度 累 計
酸素	0	3,860	142	0	0	4,002	22,678
窒素	0	0	0	0	0	0	4
空気	0	215	1,232	0	0	1,447	5,766
天然ガス	0	0	0	0	0	0	0
水素	0	0	0	0	0	0	24
その他	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	4,075	1,374	0	0	5,449	28,472
年度累計	0	23,493	4,977	0	2	28,472	28,472

	容器検査											
	圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 ( 継目なし構造 )											
	5L ~ 30L	30 ~ 150	150 ~ 160	160 ~ 170	170 ~ 180	180 ~ 190	190 ~ 200	200 ~ 210	210 ~ 220	220 以上	当月計	年度 累計
天然ガス	89	300	216	0	0	0	0	0	0	0	605	2,447
年度累計	304	1,295	848	0	0	0	0	0	0	0	2,447	2,447

	容器検査											
	圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 ( 複合構造 )											
	5L ~ 30L	30 ~ 150	150 ~ 160	160 ~ 170	170 ~ 180	180 ~ 190	190 ~ 200	200 ~ 210	210 ~ 220	220 以上	当月計	年度 累計
天然ガス	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	43	381
年度累計	0	334	0	8	0	24	0	0	0	15	381	381

	容器検査											
	圧縮水素自動車燃料装置用容器											
	5L ~ 30L	30 ~ 150	150 ~ 160	160 ~ 170	170 ~ 180	180 ~ 190	190 ~ 200	200 ~ 210	210 ~ 220	220 以上	当月計	年度 累計
水素ガス	0	39	2	0	4	0	0	0	0	0	45	160
年度累計	4	94	2	6	54	0	0	0	0	0	160	160



# ガス別容器検査数量全国集計表 ( 7 / 7 )

平成 1 9 年 9 月 度

機器検査事業部

	容器検査									
	再充てん禁止容器								当 月 計	年 度 計
	1 L 未 満	1 L ~ 5 L	5 L ~ 30 L	30 L ~ 150 L	150 L ~ 500 L	500 L ~ 1000 L	1000 L 以 上			
フルオロカーボン 1 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フルオロカーボン 2 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フルオロカーボン 3 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フルオロカーボン 1 3 4 a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フルオロカーボン 5 0 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フルオロカーボンその他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F C 1	0	0	4,650	0	0	0	0	4,650	11,625	
F C 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F C 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 月 計	0	0	4,650	0	0	0	0	4,650	11,625	
年 度 累 計	0	0	11,625	0	0	0	0	11,625	11,625	

	容器再検査						
	一般複合容器						年 度 計
	1 L 未 満	1 ~ 5	5 ~ 30	30 ~ 150	150 ~ 以 上	当 月 計	
空気	0	0	0	0	0	0	0
酸素	0	0	0	0	0	0	0
天然ガス	0	0	0	0	0	0	0
窒素	0	0	0	0	0	0	0
都市ガス	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0	0
年 度 累 計	0	0	0	0	0	0	0
不 合 格 合 計	0	0	0	0	0	0	0
不 合 格 年 度 累 計	0	0	0	0	0	0	0

	容器再検査				
	超低温容器				年 度 計
	500 L 未 満	500 L ~ 1000 L	1000 L 以 上	当 月 計	
液化酸素	0	0	0	0	0
液化窒素	0	0	0	0	0
液化アルゴン	0	0	0	0	0
液化炭酸ガス	0	0	0	0	0
液化天然ガス	0	0	0	0	0
液化水素	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0
年 度 累 計	0	0	0	0	0
不 合 格 合 計	0	0	0	0	0
不 合 格 年 度 累 計	0	0	0	0	0