ガス別容器検査数量全国集計表 (1/7)

平成20年7月度 機器検査事業部

							容器	 検査						
							一般継目	なし容器						
				高強度鋼	容器以外						高強度	鋼容器		
	1 L 未満	1 ~ 5	5 ~ 30	30 ~ 150	150 ~ 500	500 以上	当月計	年度累計	1 L 未満	1 ~ 5	5 ~ 30	30 ~ 150	当月計	年 度累計
酸素	0	2,714	488	685	0	0	3,887	13,359	0	0	1	0	1	16
窒素	0	550	1,622	344	0	0	2,516	11,752	0	1	0	1,650	1,651	5,496
炭酸ガス	1,215	5,022	7,630	2,597	22	0	16,486	81,285	0	0	0	0	0	0
水素	0	2	1	420	0	67	490	1,871	0	0	0	0	0	0
空気	1	58	610	23	0	0	692	4,312	0	0	1,151	3	1,154	3,869
塩素	0	0	20	0	0	10	30	87	0	0	0	0	0	0
塩化水素	0	0	50	400	0	0	450	1,700	0	0	0	0	0	0
アルゴン	0	44	216	199	0	0	459	3,281	0	0	0	0	0	0
メタン	0	0	1	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0
エチレン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亜酸化窒素	0	0	0	200	0	0	200	538	0	0	0	0	0	0
ヘリウム	0	10	507	0	0	20	537	1,531	0	0	0	0	0	0
天然ガス	0	0	0	1	0	0	1	21	0	0	0	0	0	0
P G	0	20	0	200	0	0	220	738	0	0	0	0	0	0
S G	0	0	0	274	0	0	274	324	0	0	0	0	0	0
その他	1,041	810	535	825	42	17	3,270	19,423	0	2	240	0	242	1,569
合計	2,257	9,230	11,680	6,168	64	114	29,513	140,229	0	3	1,392	1,653	3,048	10,950
年度累計	10,290	44,399	55,305	29,470	329	436	140,229	140,229	0	217	4,694	6,039	10,950	10,950

ガス別容器検査数量全国集計表 (2/7)

平成20年7月度

機器検査事業部

					<u> </u>		
			溶接	容器 (500	L未満)		
	1 L	1	5	30	150	VIDEL	年 度
	未満	~ 5	~ 30	~ 150	~ 500	当月計	累計
L Pガス	0	402	12,254	67,160	0	79,816	434,588
····································	0	0	400	200	0	600	600
アセチレンガス	0	0	100	800	0	900	6,900
フルオロカーボン12	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン 2 2	0	0	2,000	0	0	2,000	6,100
フルオロカーボン134a	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン502	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボンその他	0	0	0	0	0	0	4
液化塩素	0	0	0	0	0	0	0
ヘリウム	0	0	0	0	0	0	44
アルゴン	0	0	0	0	0	0	26
亜硫酸ガス	0	0	0	0	0	0	0
F C 1	0	0	0	7	0	7	227
F C 2	0	0	0	0	0	0	0
F C 3	0	0	2,030	50	0	2,080	11,190
その他	112	5	7	104	10	238	1,138
当月計	112	407	16,791	68,321	10	85,641	460,817
年度累計	251	4,645	66,786	389,119	16	460,817	460,817

ガス別容器検査数量全国集計表 (3/7)

平成20年7月度 機器検査事業部

							容器	藤 横	<u> </u>						
							溶接容器 (500L以	上)						
	500L	1000	2000	4000	6000	7000	8000	9000	11000	13000	15000	17000	18000		年 度
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	以上	当月計	累 計
	1000L	2000	4000	6000	7000	8000	9000	11000	13000	15000	17000	18000			
L Pガス	0	24	0	10	7	0	1	0	0	2	0	0	11	55	157
液化アンモニア	26	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	37	198
フルオロカーボン12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン 2 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン 1 3 4 a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボンその他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塩素	20	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	23	23
塩化水素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
硫化水素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチルエーテル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F C 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F C 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F C 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14
当月計	46	42	0	10	7	0	1	0	0	5	1	0	11	123	392
年度累計	208	92	0	26	23	6	1	0	0	5	1	2	28	392	392

ガス別容器検査数量全国集計表 (4/7)

平成20年7月度 機器検査事業部

								1	容器検査	ì							
		超	低温容器	(50	0 L未満	j)					超低温	容器(5	5 0 0 L	以上)			
	1L	1	5	30	150		年度	500	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	未満	~	~	~	~	当月計	累計	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
		5	30	150	500				2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
液化酸素	0	0	0	100	0	100	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
液化窒素	0	0	0	60	150	210	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
液化炭酸	0	0	0	0	200	200	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
液化アルゴン	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
液化天然ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当月計	0	0	0	160	350	510	2,003	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6
年度累計	104	93	0	427	1,379	2,003	2,003	0	0	1	1	0	0	0	2	3	12

								容器	検査							
							超低温	容器(!	5 0 0 L	以上)						
	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	22000	24,000		年度
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	以上	当月計	累計
	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	22000	24000			
液化酸素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12
液化窒素	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11
液化炭酸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
液化アルゴン	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
液化天然ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	48
その他	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
当月計	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	24	81
年度累計	4	3	2	1	3	0	0	0	2	0	1	0	1	45	81	81

ガス別容器検査数量全国集計表 (5/7)

平成20年7月度

機器検査事業部

				容器検査			
			_	般複合容器			
	1 L 未満	1 ~ 5	5 ~ 30	30 ~ 150	150 以上	当月計	年 度 累 計
酸素	0	1,581	60	0	0	1,641	8,521
窒素	0	0	0	0	0	0	0
空気	0	250	796	0	0	1,046	3,168
天然ガス	0	0	0	0	0	0	0
水素	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1,831	856	0	0	2,687	11,689
年度累計	0	9,206	2,483	0	0	11,689	11,689

						容器	検査						
		圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(継目なし構造)											
	5L ~	30 ~	150 ~	160 ~	170 ~	180 ~	190 ~	200	210	220 以上	当月計	年度 累計	
	30L	150	160	170	180	190	200	210	220				
天然ガス	88	122	211	0	0	0	0	0	0	0	421	1,762	
年度累計	312	604	846	0	0	0	0	0	0	0	1,762	1,762	

	I					st: 9.9	l 4							
						容器								
		圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(複合構造)												
	5L ~	30 ~	150 ~	160	170	180	190	200	210	220 以上	当月計	年度 累計		
	30L	150	160	170	180	190	200	210	220	ダエ		ऋषा		
天然ガス	0	7	0	0	0	16	0	0	0	0	23	155		
年度累計	0	25	90	0	0	40	0	0	0	0	155	155		

						容器	検査					
					圧縮2	k素自動車	燃料装置用	容器				
	5L ~	30 ~	150	1 <u>6</u> 0	170 ~	180	190	200	210	220 以上	当月計	年度 累計
	30L	150	160	170	180	190	200	210	220	,X.I		NA HT
水素ガス	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	37	69
年度累計	0	54	0	0	15	0	0	0	0	0	69	69

ガス別容器検査数量全国集計表 (6/7)

平成20年7月度

松松 巴里	t 全木	中兴	÷ 77
饿窃	作 日	事業	ᆱ

						容器	検査						
		圧縮水素運送自動車用容器											
	5L ~	30 ~	150	160	170	180	190	200	210	220 以上	当月計	年度 累計	
	30L	150	160	170	180	190	200	210	220				
水素ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
年度累計	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

					容器検査								
		液化天然ガス自動車燃料装置用容器											
5L 30 150 160 170 200 250 500 当月計													
	30L	150	160	170	200	250	500						
天然ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
年度累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

	容器検査										
	ろう付け容器										
	1 L	1L	5L	30L	150L	500L	1000L	W E + I	年度 累計		
	未満	~ 5L	~ 30L	~ 150L	~ 500L	~ 1000L	以上	当月計	糸司		
L P G	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
年度累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ガス別容器検査数量全国集計表 (7/7)

平成20年7月度

機器検査事業部

	容器検査										
	再充てん禁止容器										
	1 L	1L ~	5L ~	30L ~	150L ~	500L ~	1000L	当月計	年 度 累 計		
	未満	5L	30L	150L	500L	1000L	以上	7,58.			
フルオロカーボン 1 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
フルオロカーボン 2 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
フルオロカーボン 3 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
フルオロカーボン 1 3 4 a	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
フルオロカーボン502	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
フルオロカーボンその他	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F C 1	0	0	4,650	0	0	0	0	4,650	4,650		
F C 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F C 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当月計	0	0	4,650	0	0	0	0	4,650	4,650		
年度累計	0	0	4,650	0	0	0	0	4,650	4,650		

	容器再検査											
		一般複合容器										
	1 L	1	5	30	150		年	度				
	未満	~	~	~	~	当月計	累	計				
		5	30	150	以上							
空気	0	0	0	0	0	0		0				
酸素	0	0	0	0	0	0		0				
天然ガス	0	0	0	0	0	0		0				
窒素	0	0	0	0	0	0		0				
都市ガス	0	0	0	0	0	0		0				
その他	0	0	0	0	0	0		0				
合計	0	0	0	0	0	0		0				
年度累計	0	0	0	0	0	0		0				
不合格合計	0	0	0	0	0	0		0				
不合格年度累計	0	0	0	0	0	0		0				

	容器再検査											
		超低温容器										
	500 L 未満	500L ~	1000L以上	当月計	年	度						
		1000L		ヨカ前	累	計						
液化酸素	0	0	0	0		0						
液化窒素	0	0	0	0		0						
液化アルゴン	0	0	0	0		0						
液化炭酸ガス	0	0	0	0		0						
液化天然ガス	0	0	0	0		0						
液化水素	0	0	0	0		0						
その他	0	0	0	0		0						
合計	0	0	0	0		0						
年度累計	0	0	0	0		0						
不合格合計	0	0	0	0		0						
不合格年度累計	0	0	0	0		0						