

ガス別容器検査数量全国集計表 (1/7)

平成 23 年 1 2 月度

機器検査事業部

	容器検査													
	一般継目なし容器													
	高強度鋼容器以外							高強度鋼容器						
	1L 未満	1 ～ 5	5 ～ 30	30 ～ 150	150 ～ 500	500 以上	当月計	年 度 累 計	1L 未満	1 ～ 5	5 ～ 30	30 ～ 150	当月計	年 度 累 計
酸素	0	1,662	534	81	0	0	2,277	47,586	0	0	0	0	0	50
窒素	0	2,291	1,070	706	0	0	4,067	37,643	0	1	0	1,504	1,505	12,193
炭酸ガス	1,413	9,110	3,578	1,906	0	0	16,007	145,904	0	0	0	0	0	3
水素	0	23	3	122	0	0	148	1,592	0	0	0	0	0	0
空気	15	119	1,815	12	0	0	1,961	11,356	0	0	600	0	600	4,375
塩素	0	0	50	0	0	0	50	362	0	0	0	0	0	0
塩化水素	0	0	0	250	0	2	252	3,016	0	0	0	0	0	0
アルゴン	0	49	418	157	0	0	624	4,257	0	0	0	0	0	26
メタン	0	0	1	100	0	0	101	270	0	0	0	0	0	0
エチレン	0	9	1	0	0	0	10	19	0	0	0	0	0	0
亜酸化窒素	0	105	0	0	0	0	105	1,646	0	0	8	0	8	8
ヘリウム	0	7	78	1	0	20	106	1,542	0	0	0	0	0	17
天然ガス	0	0	0	24	0	0	24	225	0	0	0	0	0	0
P G	0	0	13	386	0	0	399	5,719	0	0	0	0	0	1,370
S G	0	0	0	50	0	0	50	2,211	0	0	0	0	0	0
その他	1,500	170	530	2,404	24	24	4,652	27,505	0	2	364	0	366	2,570
合計	2,928	13,545	8,091	6,199	24	46	30,833	290,853	0	3	972	1,504	2,479	20,612
年度累計	14,899	139,750	83,283	52,316	276	329	290,853	290,853	0	272	6,249	14,091	20,612	20,612

ガス別容器検査数量全国集計表 (2/7)

平成 23 年 12 月度

機器検査事業部

	容器検査						
	溶接容器 (500L未満)						
	1L 未満	1 ~ 5	5 ~ 30	30 ~ 150	150 ~ 500	当月計	年 度 累 計
LPガス	0	900	8,110	155,659	0	164,669	887,557
液化アンモニア	0	0	0	100	0	100	886
アセチレンガス	0	0	200	400	0	600	6,000
フルオロカーボン1.2	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン2.2	0	0	0	4	0	4	2,224
フルオロカーボン1.3.4.a	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン5.0.2	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボンその他	0	0	0	0	0	0	69
液化塩素	0	0	0	0	0	0	0
ヘリウム	0	0	0	0	0	0	7
アルゴン	0	0	0	0	0	0	70
亜硫酸ガス	0	0	0	0	0	0	0
FC1	0	0	0	0	0	0	56
FC2	0	0	0	0	0	0	0
FC3	0	0	242	50	0	292	17,248
その他	0	3	65	221	0	289	2,719
当月計	0	903	8,617	156,434	0	165,954	916,836
年度累計	438	5,662	83,173	827,563	0	916,836	916,836

ガス別容器検査数量全国集計表 (3/7)

平成23年12月度

機器検査事業部

	容 器 検 査															
	溶接容器 (500L以上)															
	500L ～ 1000L	1000 ～ 2000	2000 ～ 4000	4000 ～ 6000	6000 ～ 7000	7000 ～ 8000	8000 ～ 9000	9000 ～ 11000	11000 ～ 13000	13000 ～ 15000	15000 ～ 17000	17000 ～ 18000	18000 以上	当 月 計		
LPガス	0	9	0	3	9	1	0	0	0	0	0	0	0	22		
液化アンモニア	40	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	458	
フルオロカーボン1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フルオロカーボン2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
フルオロカーボン3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フルオロカーボン1.3.4.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フルオロカーボン5.0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フルオロカーボンその他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	166	
塩素	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	119	
塩化水素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
硫化水素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
メチルエーテル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
FC1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FC2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FC3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	58	
当月計	53	25	0	3	9	1	0	0	1	0	0	0	0	92	1,116	
年度累計	701	236	1	59	18	6	4	0	3	0	1	0	87	1,116	1,116	

ガス別容器検査数量全国集計表 (4 / 7)

平成 23 年 12 月度

機器検査事業部

	容器検査																
	超低温容器 (500L未満)							超低温容器 (500L以上)									
	1L 未満	1 ~ 5	5 ~ 30	30 ~ 150	150 ~ 500	当月計	年度 累計	500 ~	1000 ~ 2000	2000 ~ 3000	3000 ~ 4000	4000 ~ 5000	5000 ~ 6000	6000 ~ 7000	7000 ~ 8000	8000 ~ 9000	9000 ~ 10000
液化酸素	0	0	0	15	100	115	1,702	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
液化窒素	0	0	0	0	70	70	1,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
液化炭酸	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
液化アルゴン	0	0	0	0	30	30	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
液化天然ガス	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当月計	0	0	0	15	200	215	3,716	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
年度累計	555	0	0	575	2,586	3,716	3,716	0	0	0	0	1	1	1	4	9	3

	容器検査															
	超低温容器 (500L以上)															年度 累計
	10000 ~ 11000	11000 ~ 12000	12000 ~ 13000	13000 ~ 14000	14000 ~ 15000	15000 ~ 16000	16000 ~ 17000	17000 ~ 18000	18000 ~ 19000	19000 ~ 20000	20000 ~ 21000	21000 ~ 22000	22000 ~ 24000	24,000 以上	当月計	
液化酸素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
液化窒素	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20
液化炭酸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
液化アルゴン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
液化天然ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
当月計	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	68
年度累計	3	3	7	4	1	0	0	0	1	4	0	0	2	24	68	68

ガス別容器検査数量全国集計表 (5/7)

平成 23 年 12 月度

機器検査事業部

	容器検査						
	一般複合容器						
	1L 未満	1 ～ 5	5 ～ 30	30 ～ 150	150 以上	当月計	年 度 計
酸素	0	3,112	0	0	0	3,112	40,211
窒素	0	0	0	0	0	0	785
空気	0	685	1,353	0	0	2,038	12,629
天然ガス	0	0	0	0	0	0	0
水素	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	3,797	1,353	0	0	5,150	53,625
年度累計	0	43,371	10,254	0	0	53,625	53,625

	容器検査											
	圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 (継目なし構造)											
	5L ～ 30L	30 ～ 150	150 ～ 160	160 ～ 170	170 ～ 180	180 ～ 190	190 ～ 200	200 ～ 210	210 ～ 220	220 以上	当月計	年度 累計
天然ガス	35	28	63	0	0	0	0	0	0	0	126	1,401
年度累計	159	888	354	0	0	0	0	0	0	0	1,401	1,401

	容器検査											
	圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 (複合構造)											
	5L ～ 30L	30 ～ 150	150 ～ 160	160 ～ 170	170 ～ 180	180 ～ 190	190 ～ 200	200 ～ 210	210 ～ 220	220 以上	当月計	年度 累計
天然ガス	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	153
年度累計	0	0	74	69	0	10	0	0	0	0	153	153

	容器検査											
	圧縮水素自動車燃料装置用容器											
	5L ～ 30L	30 ～ 150	150 ～ 160	160 ～ 170	170 ～ 180	180 ～ 190	190 ～ 200	200 ～ 210	210 ～ 220	220 以上	当月計	年度 累計
水素ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152
年度累計	4	118	0	0	30	0	0	0	0	0	152	152

ガス別容器検査数量全国集計表 (6/7)

平成 23 年 12 月度

機器検査事業部

	容器検査												
	圧縮水素運送自動車用容器											当月計	年度累計
	5L ～ 30L	30 ～ 150	150 ～ 160	160 ～ 170	170 ～ 180	180 ～ 190	190 ～ 200	200 ～ 210	210 ～ 220	220 以上			
水素ガス	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	20	
年度累計	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	20	

	容器検査										
	液化天然ガス自動車燃料装置用容器									当月計	年度累計
	5L ～ 30L	30 ～ 150	150 ～ 160	160 ～ 170	170 ～ 200	200 ～ 250	250 ～ 500	500 以上			
天然ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年度累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	容器検査								
	ろう付け容器							当月計	年度累計
	1L 未満	1L ～ 5L	5L ～ 30L	30L ～ 150L	150L ～ 500L	500L ～ 1000L	1000L 以上		
L P G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年度累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ガス別容器検査数量全国集計表 (7/7)

平成 23 年 12 月度

機器検査事業部

	容器検査								当 月 計	年 度 計
	再充てん禁止容器									
	1L 未満	1L ～ 5L	5L ～ 30L	30L ～ 150L	150L ～ 500L	500L ～ 1000L	1000L 以上			
フッ素系樹脂容器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フッ素系樹脂容器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フッ素系樹脂容器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フッ素系樹脂容器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フッ素系樹脂容器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フッ素系樹脂容器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FC1	0	0	0	0	0	0	0	0	27,957	
FC2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FC3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066	
当月計	0	0	0	0	0	0	0	0	29,023	
年度累計	1,066	0	27,957	0	0	0	0	29,023	29,023	

	容器再検査						当 月 計	年 度 計
	一般複合容器							
	1L 未満	1 ～ 5	5 ～ 30	30 ～ 150	150 ～ 以上			
空気	0	0	0	0	0	0	0	
酸素	0	0	0	0	0	0	0	
天然ガス	0	0	0	0	0	0	0	
窒素	0	0	0	0	0	0	0	
都市ガス	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	
年度累計	0	0	0	0	0	0	0	
不合格合計	0	0	0	0	0	0	0	
不合格年度累計	0	0	0	0	0	0	0	

	容器再検査				
	超低温容器			当 月 計	年 度 計
	500L未満	500L～ 1000L	1000L以上		
液化酸素	0	0	0	0	0
液化窒素	0	0	0	0	0
液化アルゴン	0	0	0	0	0
液化炭酸ガス	0	0	0	0	0
液化天然ガス	0	0	0	0	0
液化水素	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0
年度累計	0	0	0	0	0
不合格合計	0	0	0	0	0
不合格年度累計	0	0	0	0	0