

## ガス別容器検査数量全国集計表 (1/7)

平成 23 年 8 月度

機器検査事業部

	容器検査													
	一般継目なし容器													
	高強度鋼容器以外							高強度鋼容器						
	1L 未満	1 ～ 5	5 ～ 30	30 ～ 150	150 ～ 500	500 以上	当月計	年 度 累 計	1L 未満	1 ～ 5	5 ～ 30	30 ～ 150	当月計	年 度 累 計
酸素	0	4,786	344	291	0	0	5,421	36,308	0	0	0	0	0	0
窒素	0	546	2,223	1,054	0	0	3,823	18,278	0	0	0	1,034	1,034	6,308
炭酸ガス	160	4,606	3,204	1,051	0	0	9,021	80,758	0	0	0	0	0	3
水素	0	1	5	200	0	22	228	937	0	0	0	0	0	0
空気	0	18	1,633	46	0	0	1,697	6,983	0	50	50	0	100	2,415
塩素	0	0	100	0	0	0	100	127	0	0	0	0	0	0
塩化水素	0	0	0	250	0	0	250	2,302	0	0	0	0	0	0
アルゴン	3	39	76	329	0	0	447	2,434	0	0	0	9	9	19
メタン	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0
エチレン	0	3	0	0	0	0	3	8	0	0	0	0	0	0
亜酸化窒素	0	3	0	0	26	0	29	1,025	0	0	0	0	0	0
ヘリウム	0	0	72	3	0	0	75	729	0	0	0	0	0	3
天然ガス	0	0	0	26	0	0	26	99	0	0	0	0	0	0
P G	0	5	1	743	0	0	749	3,262	0	0	0	0	0	200
S G	0	0	0	250	0	0	250	1,911	0	0	0	0	0	0
その他	1,307	580	257	1,092	1	0	3,237	13,209	0	0	240	22	262	1,162
合計	1,470	10,587	7,915	5,335	27	22	25,356	168,525	0	50	290	1,065	1,405	10,110
年度累計	7,012	83,691	47,566	29,955	183	118	168,525	168,525	0	163	3,322	6,625	10,110	10,110

## ガス別容器検査数量全国集計表 (2/7)

平成 23 年 8 月度

機器検査事業部

	容器検査						
	溶接容器 (500L未満)						
	1L 未満	1 ~ 5	5 ~ 30	30 ~ 150	150 ~ 500	当月計	年 度 累 計
LPガス	0	602	4,470	54,023	0	59,095	342,734
液化アンモニア	0	0	0	130	0	130	180
アセチレンガス	0	0	0	200	0	200	2,950
フルオロカーボン1.2	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン2.2	0	0	1,500	109	0	1,609	1,970
フルオロカーボン1.3.4.a	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン5.0.2	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボンその他	0	5	0	0	0	5	69
液化塩素	0	0	0	0	0	0	0
ヘリウム	0	0	0	0	0	0	7
アルゴン	0	0	0	0	0	0	8
亜硫酸ガス	0	0	0	0	0	0	0
FC1	0	0	0	0	0	0	52
FC2	0	0	0	0	0	0	0
FC3	0	0	4,570	0	0	4,570	14,576
その他	50	24	131	95	0	300	1,421
当月計	50	631	10,671	54,557	0	65,909	363,967
年度累計	326	3,174	45,901	314,566	0	363,967	363,967

## ガス別容器検査数量全国集計表 (3/7)

平成23年8月度

機器検査事業部

	容 器 検 査														
	溶接容器 (500L以上)														年度 累 計
	500L ~ 1000L	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000	4000 ~ 6000	6000 ~ 7000	7000 ~ 8000	8000 ~ 9000	9000 ~ 11000	11000 ~ 13000	13000 ~ 15000	15000 ~ 17000	17000 ~ 18000	18000 以上	当 月 計	
LPガス	0	24	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	16	45	
液化アンモニア	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	274
フルオロカーボン1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
フルオロカーボン3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン1.3.4.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン5.0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボンその他	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	43
塩素	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	81
塩化水素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
硫化水素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
メチルエーテル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FC1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FC2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FC3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	57
当月計	97	44	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	16	162	627
年度累計	380	144	1	47	5	4	3	0	1	0	0	0	42	627	627

## ガス別容器検査数量全国集計表 (4 / 7)

平成 23 年 8 月度

機器検査事業部

	容器検査																
	超低温容器 (500L未満)							超低温容器 (500L以上)									
	1L 未満	1 ~ 5	5 ~ 30	30 ~ 150	150 ~ 500	当月計	年度 累計	500 ~	1000 ~ 2000	2000 ~ 3000	3000 ~ 4000	4000 ~ 5000	5000 ~ 6000	6000 ~ 7000	7000 ~ 8000	8000 ~ 9000	9000 ~ 10000
液化酸素	0	0	0	0	120	120	892	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
液化窒素	0	0	0	0	90	90	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
液化炭酸	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
液化アルゴン	0	0	0	0	20	20	304	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
液化天然ガス	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当月計	0	0	0	0	230	230	2,216	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
年度累計	150	0	0	480	1,586	2,216	2,216	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3

	容器検査															
	超低温容器 (500L以上)															年度 累計
	10000 ~ 11000	11000 ~ 12000	12000 ~ 13000	13000 ~ 14000	14000 ~ 15000	15000 ~ 16000	16000 ~ 17000	17000 ~ 18000	18000 ~ 19000	19000 ~ 20000	20000 ~ 21000	21000 ~ 22000	22000 ~ 24000	24,000 以上	当月計	
液化酸素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
液化窒素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13
液化炭酸	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
液化アルゴン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
液化天然ガス	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	6	24
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
当月計	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	10	46
年度累計	2	3	5	2	1	0	0	0	1	3	0	0	2	19	46	46

## ガス別容器検査数量全国集計表 (5/7)

平成 23 年 8 月度

機器検査事業部

	容器検査						
	一般複合容器						
	1L 未満	1 ~ 5	5 ~ 30	30 ~ 150	150 以上	当月計	年 度 計
酸素	0	4,603	0	0	0	4,603	24,817
窒素	0	0	0	0	0	0	575
空気	0	243	824	0	0	1,067	4,810
天然ガス	0	0	0	0	0	0	0
水素	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	4,846	824	0	0	5,670	30,202
年度累計	0	25,669	4,533	0	0	30,202	30,202

	容器検査											
	圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 (継目なし構造)											
	5L ~ 30L	30 ~ 150	150 ~ 160	160 ~ 170	170 ~ 180	180 ~ 190	190 ~ 200	200 ~ 210	210 ~ 220	220 以上	当月計	年度 累計
天然ガス	0	245	17	0	0	0	0	0	0	0	262	525
年度累計	30	428	67	0	0	0	0	0	0	0	525	525

	容器検査											
	圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 (複合構造)											
	5L ~ 30L	30 ~ 150	150 ~ 160	160 ~ 170	170 ~ 180	180 ~ 190	190 ~ 200	200 ~ 210	210 ~ 220	220 以上	当月計	年度 累計
天然ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
年度累計	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	10

	容器検査											
	圧縮水素自動車燃料装置用容器											
	5L ~ 30L	30 ~ 150	150 ~ 160	160 ~ 170	170 ~ 180	180 ~ 190	190 ~ 200	200 ~ 210	210 ~ 220	220 以上	当月計	年度 累計
水素ガス	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	101
年度累計	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	101	101



## ガス別容器検査数量全国集計表 (7/7)

平成 23 年 8 月 度

機器検査事業部

	容器検査								当 月 計	年 度 計
	再充てん禁止容器									
	1L 未満	1L ～ 5L	5L ～ 30L	30L ～ 150L	150L ～ 500L	500L ～ 1000L	1000L 以上			
フッ素系ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フッ素系ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フッ素系ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フッ素系ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フッ素系ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フッ素系ガスその他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FC1	0	0	2,326	0	0	0	0	2,326	25,631	
FC2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FC3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	400	
当月計	0	0	2,326	0	0	0	0	2,326	26,031	
年度累計	400	0	25,631	0	0	0	0	26,031	26,031	

	容器再検査						当 月 計	年 度 計
	一般複合容器							
	1L 未満	1 ～ 5	5 ～ 30	30 ～ 150	150 ～ 以上			
空気	0	0	0	0	0	0	0	
酸素	0	0	0	0	0	0	0	
天然ガス	0	0	0	0	0	0	0	
窒素	0	0	0	0	0	0	0	
都市ガス	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	
年度累計	0	0	0	0	0	0	0	
不合格合計	0	0	0	0	0	0	0	
不合格年度累計	0	0	0	0	0	0	0	

	容器再検査				当 月 計	年 度 計
	超低温容器					
	500L未満	500L～ 1000L	1000L以上			
液化酸素	0	0	0	0	0	
液化窒素	0	0	0	0	0	
液化アルゴン	0	0	0	0	0	
液化炭酸ガス	0	0	0	0	0	
液化天然ガス	0	0	0	0	0	
液化水素	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	
年度累計	0	0	0	0	0	
不合格合計	0	0	0	0	0	
不合格年度累計	0	0	0	0	0	