

ガス別容器検査数量全国集計表 (1 / 7)

平成24年 4月度

機器検査事業部

	容器検査													
	一般継目なし容器													
	高強度鋼容器以外							高強度鋼容器						
	1L 未満	1 ~ 5	5 ~ 30	30 ~ 150	150 ~ 500	500 以上	当月計	年度 累計	1L 未満	1 ~ 5	5 ~ 30	30 ~ 150	当月計	年度 累計
酸素	3	2,013	432	152	0	0	2,600	2,600	0	0	0	0	0	0
窒素	0	887	1,280	761	0	0	2,928	2,928	0	0	3	1,158	1,161	1,161
炭酸ガス	350	13,607	8,403	2,202	0	0	24,562	24,562	0	0	0	0	0	0
水素	0	10	1	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0
空気	0	523	10	1	0	0	534	534	0	150	295	3	448	448
塩素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塩化水素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アルゴン	5	45	292	134	0	0	476	476	0	0	0	0	0	0
メタン	0	1	0	8	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0
エチレン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亜酸化窒素	0	130	100	0	24	0	254	254	0	0	0	0	0	0
ヘリウム	0	7	15	400	0	41	463	463	0	0	0	0	0	0
天然ガス	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
PG	0	0	5	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
SG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,118	103	273	2,129	0	0	3,623	3,623	0	0	260	400	660	660
合計	1,476	17,326	10,811	5,792	24	41	35,470		0	150	558	1,561	2,269	
年度累計	1,476	17,326	10,811	5,792	24	41		35,470	0	150	558	1,561		2,269

ガス別容器検査数量全国集計表 (2 / 7)

平成24年 4月度

機器検査事業部

	容器検査						
	溶接容器(500L未満)					当月計	年度累計
	1L未満	1~5	5~30	30~150	150~500		
LPガス	0	800	4,302	77,497	0	82,599	82,599
液化アンモニア	0	0	0	140	0	140	140
アセチレンガス	0	100	300	900	0	1,300	1,300
フルオロカーボン12	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン22	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン134a	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン502	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボンその他	0	0	0	50	0	50	50
液化塩素	0	0	0	0	0	0	0
ヘリウム	0	9	0	0	0	9	9
アルゴン	0	0	0	0	0	0	0
亜硫酸ガス	0	0	0	0	0	0	0
FC1	0	0	0	0	0	0	0
FC2	0	0	0	0	0	0	0
FC3	0	0	700	70	0	770	770
その他	232	13	46	384	0	675	675
当月計	232	922	5,348	79,041	0	85,543	
年度累計	232	922	5,348	79,041	0		85,543

ガス別容器検査数量全国集計表 (3 / 7)

平成24年 4月度

機器検査事業部

	容器検査													当月計	年度累計
	溶接容器(500L以上)														
	500L ~ 1000L	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000	4000 ~ 6000	6000 ~ 7000	7000 ~ 8000	8000 ~ 9000	9000 ~ 11000	11000 ~ 13000	13000 ~ 15000	15000 ~ 17000	17000 ~ 18000	18000 以上		
LPガス	0	20	0	6	2	0	1	0	0	0	0	0	4	33	33
液化アンモニア	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8
フルオロカーボン12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン134a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボンその他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塩素	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
塩化水素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
硫化水素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチルエーテル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FC1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FC2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FC3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当月計	10	27	0	6	2	0	1	0	0	0	0	0	5	51	
年度累計	10	27	0	6	2	0	1	0	0	0	0	0	5		51

ガス別容器検査数量全国集計表 (7 / 7)

平成24年 4月度

機器検査事業部

	容器検査								
	再充てん禁止容器								
	1L 未満	1L ～ 5L	5L ～ 30L	30L ～ 150L	150L ～ 500L	500L ～ 1000L	1000L 以上	当月計	年度 累計
フルオロカーボン 1 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン 2 2	0	0	2,326	0	0	0	0	2,326	2,326
フルオロカーボン 3 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン 1 3 4 a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン 5 0 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボンその他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F C 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F C 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F C 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	520	0	0	0	0	0	0	520	520
当月計	520	0	2,326	0	0	0	0	2,846	
年度累計	520	0	2,326	0	0	0	0		2,846