

ガス別容器検査数量全国集計表 (1 / 7)

平成27年 4月度

機器検査事業部

| | 容器検査 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|------|-----|-------|--------|-------|-------|
| | 一般継目なし容器 | | | | | | | | | | | | | |
| | 高強度鋼容器以外 | | | | | | | 高強度鋼容器 | | | | | | |
| | 1L未満 | 1~5 | 5~30 | 30~150 | 150~500 | 500以上 | 当月計 | 年度累計 | 1L未満 | 1~5 | 5~30 | 30~150 | 当月計 | 年度累計 |
| 酸素 | 0 | 2,246 | 941 | 612 | 0 | 0 | 3,799 | 3,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 窒素 | 5 | 1,445 | 1,808 | 560 | 0 | 0 | 3,818 | 3,818 | 0 | 0 | 0 | 1,547 | 1,547 | 1,547 |
| 炭酸ガス | 215 | 10,921 | 10,457 | 1,227 | 0 | 0 | 22,820 | 22,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水素 | 0 | 0 | 12 | 61 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空気 | 200 | 30 | 190 | 75 | 0 | 0 | 495 | 495 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 |
| 塩素 | 0 | 0 | 0 | 64 | 30 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩化水素 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アルゴン | 0 | 38 | 439 | 298 | 0 | 0 | 775 | 775 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| メタン | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エチレン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亜酸化窒素 | 0 | 330 | 6 | 2 | 0 | 0 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘリウム | 0 | 2 | 60 | 4 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 天然ガス | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P G | 0 | 0 | 2 | 650 | 0 | 0 | 652 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 500 | 135 | 492 | 2,128 | 0 | 0 | 3,255 | 3,255 | 0 | 0 | 540 | 107 | 647 | 647 |
| 合計 | 920 | 15,149 | 14,409 | 5,901 | 30 | 0 | 36,409 | | 0 | 0 | 1,340 | 1,666 | 3,006 | |
| 年度累計 | 920 | 15,149 | 14,409 | 5,901 | 30 | 0 | | 36,409 | 0 | 0 | 1,340 | 1,666 | | 3,006 |

ガス別容器検査数量全国集計表 (2 / 7)

平成27年 4月度

機器検査事業部

| | 容器検査 | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|--------|--------|
| | 溶接容器 (500L未満) | | | | | 当月計 | 年度累計 |
| | 1L 未満 | 1 ~ 5 | 5 ~ 30 | 30 ~ 150 | 150 ~ 500 | | |
| LPガス | 0 | 0 | 3,320 | 89,467 | 0 | 92,787 | 92,787 |
| 液化アンモニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アセチレンガス | 0 | 200 | 350 | 2,100 | 0 | 2,650 | 2,650 |
| フルオロカーボン12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボン22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボン134a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボン502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボンその他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 液化塩素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘリウム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アルゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亜硫酸ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| FC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC3 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| その他 | 0 | 0 | 48 | 113 | 0 | 161 | 161 |
| 当月計 | 0 | 200 | 4,508 | 91,700 | 0 | 96,408 | |
| 年度累計 | 0 | 200 | 4,508 | 91,700 | 0 | | 96,408 |

ガス別容器検査数量全国集計表 (3 / 7)

平成27年 4月度

機器検査事業部

| | 容器検査 | | | | | | | | | | | | | | 当月計 | 年度累計 |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|-----|------|
| | 溶接容器 (500L以上) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 500L ~ 1000L | 1000 ~ 2000 | 2000 ~ 4000 | 4000 ~ 6000 | 6000 ~ 7000 | 7000 ~ 8000 | 8000 ~ 9000 | 9000 ~ 11000 | 11000 ~ 13000 | 13000 ~ 15000 | 15000 ~ 17000 | 17000 ~ 18000 | 18000 以上 | | | |
| L P ガス | 0 | 26 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 46 | |
| 液化アンモニア | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| フルオロカーボン12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フルオロカーボン22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フルオロカーボン32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フルオロカーボン134a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フルオロカーボン502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フルオロカーボンその他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 塩素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 塩化水素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 硫化水素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| メチルエーテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 当月計 | 0 | 36 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 59 | | |
| 年度累計 | 0 | 36 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | | 59 | |

ガス別容器検査数量全国集計表 (4 / 7)

平成27年 4月度

機器検査事業部

| | 容器検査 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| | 超低温容器 (500L未満) | | | | | | | 超低温容器 (500L以上) | | | | | | | | | | |
| | 1L 未満 | 1 ~ 5 | 5 ~ 30 | 30 ~ 150 | 150 ~ 500 | 当月計 | 年度 累計 | 500 ~ 1000 | 1000 ~ 2000 | 2000 ~ 3000 | 3000 ~ 4000 | 4000 ~ 5000 | 5000 ~ 6000 | 6000 ~ 7000 | 7000 ~ 8000 | 8000 ~ 9000 | 9000 ~ 10000 | |
| 液化酸素 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 液化窒素 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 液化炭酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 液化アルゴン | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 液化天然ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当月計 | 0 | 0 | 0 | 70 | 250 | 320 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 年度累計 | 0 | 0 | 0 | 70 | 250 | | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |

| | 容器検査 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|-----|----------|
| | 超低温容器 (500L以上) | | | | | | | | | | | | | | | 当月計 | 年度 累計 |
| | 10000 ~ 11000 | 11000 ~ 12000 | 12000 ~ 13000 | 13000 ~ 14000 | 14000 ~ 15000 | 15000 ~ 16000 | 16000 ~ 17000 | 17000 ~ 18000 | 18000 ~ 19000 | 19000 ~ 20000 | 20000 ~ 21000 | 21000 ~ 22000 | 22000 ~ 24000 | 24000 以上 | | | |
| 液化酸素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 液化窒素 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 液化炭酸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 液化アルゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 液化天然ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当月計 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | | |
| 年度累計 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | | 11 |

ガス別容器検査数量全国集計表 (6 / 7)

平成27年 4月度

機器検査事業部

| | 容器検査 | | | | | | | | | | | | 当月計 | 年度累計 |
|------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|----|-----|------|
| | 圧縮水素運送自動車用容器 | | | | | | | | | | | | | |
| | 5L未満 | 5 ~ 30 | 30 ~ 150 | 150 ~ 160 | 160 ~ 170 | 170 ~ 180 | 180 ~ 190 | 190 ~ 200 | 200 ~ 210 | 210 ~ 220 | 220 以上 | | | |
| 水素ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | |
| 年度累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | | 24 | |

| | 容器検査 | | | | | | | | | | | | | | 当月計 | 年度累計 |
|------|------------------|------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-----------|---|-----|------|
| | 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1L未満 | 5L未満 | 1 ~ 5 | 5 ~ 30 | 30 ~ 150 | 150 ~ 160 | 150 ~ 500 | 160 ~ 170 | 170 ~ 200 | 200 ~ 250 | 250 ~ 500 | 500 | 500 以上 | | | |
| 天然ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | 容器検査 | | | | | | | | 当月計 | 年度累計 |
|------|--------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|-----|------|
| | ろう付け容器 | | | | | | | | | |
| | 1L未満 | 1L ~ 5L | 5L ~ 30L | 30L ~ 150L | 150L ~ 500L | 500L ~ 1000L | 1000L 以上 | | | |
| LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

ガス別容器検査数量全国集計表 (7 / 7)

平成27年 4月度

機器検査事業部

| | 容器検査 | | | | | | | | |
|------------------|----------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------|--------|
| | 再充てん禁止容器 | | | | | | | 当月計 | 年度累計 |
| | 1L 未満 | 1L ～ 5L | 5L ～ 30L | 30L ～ 150L | 150L ～ 500L | 500L ～ 1000L | 1000L 以上 | | |
| フルオロカーボン 1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボン 2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボン 3 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| フルオロカーボン 1 3 4 a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボン 5 0 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボンその他 | 0 | 0 | 2,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,326 | 2,326 |
| F C 1 | 0 | 0 | 6,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,978 | 6,978 |
| F C 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F C 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| 当月計 | 800 | 0 | 9,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,108 | |
| 年度累計 | 800 | 0 | 9,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10,108 |