

第3回 コールド・エバポレータ保安検査基準検討分科会  
議事次第

日 時 : 平成29年8月31日(木) 13:30~17:30

場 所 : 高圧ガス保安協会 第3、4会議室

1. 挨拶

主査挨拶

2. 定足数報告

3. 議事

- (1) 前回議事録(案)の確認(資料2)【KHK】
- (2) 第2回分科会後のコールド・エバポレータ保安検査基準(案)及び定期自主検査指針(案)に対する委員からの意見及び回答について(資料4及び資料5)【KHK】
- (3) KHKS0850-1(2011)、0850-3(2011)保安検査基準とコールド・エバポレータ保安検査基準(案)との比較表及びKHKS1850-1(2011)、1850-3(2011)定期自主検査指針とコールド・エバポレータ定期自主検査指針(案)との比較表(資料6及び資料7)【KHK】
- (4) 附属書A中の表Aの採用の可否についての検討【KHK】
- (5) その他

4. 配布資料

- 資料1 コールド・エバポレータ保安検査基準検討分科会 委員名簿
- 資料2 第2回 コールド・エバポレータ保安検査基準検討分科会 議事録(案)
- 資料3 コールド・エバポレータ保安検査基準及び定期自主検査指針に係る基本方針
- 資料4 第2回分科会後のコールド・エバポレータ保安検査基準(案)に対する委員からの意見及び回答
- 資料5 第2回分科会後のコールド・エバポレータ定期自主検査指針(案)に対する委員からの意見及び回答
- 資料6 KHKS0850-1(2011)、0850-3(2011)保安検査基準とコールド・エバポレータ保安検査基準(案)との比較表
- 資料7 KHKS1850-1(2011)、1850-3(2011)定期自主検査指針とコールド・エバポレータ定期自主検査指針(案)との比較表
- 資料8 保安検査基準(コールド・エバポレータ関係)(案)
- 資料9 定期自主検査指針(コールド・エバポレータ関係)(案)
- 参考資料 保安検査の期間、定期自主検査の範囲の説明資料

以上