

ガス別容器検査数量全国集計表 (1 / 7)

令和04年 10月度

機器検査事業部門

| | 容器検査 | | | | | | | | | | | | | | 当月計 | 年度累計 |
|-------|----------|--------|--------|--------|---------|-------|---------|-----------|-----|------|--------|-------|---|-------|--------|------|
| | 一般継目なし容器 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高強度鋼容器以外 | | | | | | | 高強度鋼容器 | | | | | | | | |
| | 1L未満 | 1~5 | 5~30 | 30~150 | 150~500 | 500以上 | | 1L未満 | 1~5 | 5~30 | 30~150 | 150L~ | | | | |
| 酸素 | 2 | 1,779 | 608 | 329 | 0 | 0 | 2,718 | 18,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 窒素 | 12 | 1,101 | 752 | 809 | 0 | 0 | 2,674 | 18,271 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 963 | 6,360 | |
| 炭酸ガス | 143,516 | 4,251 | 3,134 | 1,090 | 0 | 0 | 151,991 | 973,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水素 | 4 | 5 | 6 | 58 | 0 | 23 | 96 | 1,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 空気 | 0 | 556 | 103 | 78 | 0 | 0 | 737 | 4,547 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 2,389 | |
| 塩素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 塩化水素 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アルゴン | 0 | 55 | 150 | 572 | 0 | 0 | 777 | 4,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| メタン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エチレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亜酸化窒素 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヘリウム | 0 | 4 | 28 | 395 | 0 | 0 | 427 | 2,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 天然ガス | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 1,024 | 138 | 533 | 3,455 | 0 | 0 | 5,150 | 38,160 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2,451 | |
| 合計 | 144,562 | 7,890 | 5,315 | 7,021 | 0 | 23 | 164,811 | | 0 | 0 | 450 | 963 | 0 | 1,413 | | |
| 年度累計 | 896,747 | 75,902 | 38,826 | 53,269 | 11 | 192 | | 1,064,947 | 0 | 110 | 3,099 | 8,009 | 0 | | 11,218 | |

ガス別容器検査数量全国集計表 (2 / 7)

令和04年 10月度

機器検査事業部門

| | 容器検査 | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|---------|---------|
| | 溶接容器(500L未満) | | | | | 当月計 | 年度累計 |
| | 1L 未満 | 1 ~ 5 | 5 ~ 30 | 30 ~ 150 | 150 ~ 500 | | |
| LPガス | 0 | 100 | 6,510 | 124,070 | 0 | 130,680 | 717,121 |
| 液化アンモニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 |
| アセチレンガス | 0 | 400 | 300 | 1,550 | 0 | 2,250 | 15,050 |
| フルオロカーボン12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボン22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| フルオロカーボン134a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボン502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボンその他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 液化塩素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘリウム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アルゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 亜硫酸ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 356 |
| FC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC3 | 0 | 0 | 1,167 | 210 | 0 | 1,377 | 9,171 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 187 | 10 | 197 | 2,982 |
| 当月計 | 0 | 500 | 7,977 | 126,167 | 10 | 134,654 | |
| 年度累計 | 100 | 2,230 | 43,072 | 699,942 | 14 | | 745,358 |

ガス別容器検査数量全国集計表 (3 / 7)

令和04年 10月度

機器検査事業部門

| | 容器検査 | | | | | | | | | | | | | | 当月計 | 年度累計 |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|-----|------|
| | 溶接容器(500L以上) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 500L ~ 1000L | 1000 ~ 2000 | 2000 ~ 4000 | 4000 ~ 6000 | 6000 ~ 7000 | 7000 ~ 8000 | 8000 ~ 9000 | 9000 ~ 11000 | 11000 ~ 13000 | 13000 ~ 15000 | 15000 ~ 17000 | 17000 ~ 18000 | 18000 以上 | | | |
| LPガス | 0 | 14 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 45 | 195 |
| 液化アンモニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| フルオロカーボン12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボン22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| フルオロカーボン32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| フルオロカーボン134a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボン502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボンその他 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 46 |
| 塩素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 塩化水素 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| 硫化水素 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| メチルエーテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 149 |
| 当月計 | 31 | 29 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 93 | |
| 年度累計 | 171 | 215 | 1 | 41 | 8 | 2 | 17 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 59 | | 522 |

ガス別容器検査数量全国集計表 (4 / 7)

令和04年 10月度

機器検査事業部門

| | 容器検査 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| | 超低温容器 (500L未満) | | | | | | | 超低温容器 (500L以上) | | | | | | | | | | |
| | 1L 未満 | 1 ~ 5 | 5 ~ 30 | 30 ~ 150 | 150 ~ 500 | 当月計 | 年度 累計 | 500 ~ 1000 | 1000 ~ 2000 | 2000 ~ 3000 | 3000 ~ 4000 | 4000 ~ 5000 | 5000 ~ 6000 | 6000 ~ 7000 | 7000 ~ 8000 | 8000 ~ 9000 | 9000 ~ 10000 | |
| 液化酸素 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 液化窒素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 液化炭酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 液化アルゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 液化天然ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当月計 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 年度累計 | 185 | 0 | 0 | 250 | 1,520 | | 1,955 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |

| | 容器検査 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---|-----|----------|----|
| | 超低温容器 (500L以上) | | | | | | | | | | | | | | | 当月計 | 年度 累計 | |
| | 10000 ~ 11000 | 11000 ~ 12000 | 12000 ~ 13000 | 13000 ~ 14000 | 14000 ~ 15000 | 15000 ~ 16000 | 16000 ~ 17000 | 17000 ~ 18000 | 18000 ~ 19000 | 19000 ~ 20000 | 20000 ~ 21000 | 21000 ~ 22000 | 22000 ~ 24000 | 24000 以上 | | | | |
| 液化酸素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 液化窒素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 液化炭酸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 液化アルゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 液化天然ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当月計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | | |
| 年度累計 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | | | | 51 |

ガス別容器検査数量全国集計表 (5 / 7)

令和04年 10月度

機器検査事業部門

| | 容器検査 | | | | | | |
|------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
| | 一般複合容器 | | | | | | |
| | 1L未満 | 1～5 | 5～30 | 30～150 | 150以上 | 当月計 | 年度累計 |
| 酸素 | 0 | 5,230 | 200 | 0 | 0 | 5,430 | 40,805 |
| 窒素 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 空気 | 0 | 797 | 660 | 0 | 0 | 1,457 | 6,967 |
| 天然ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| LPガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 6,027 | 863 | 0 | 0 | 6,890 | |
| 年度累計 | 0 | 42,755 | 5,254 | 90 | 0 | | 48,099 |

| | 容器検査 | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|------|
| | 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(継目なし構造) | | | | | | | | | | | | |
| | 5L未満 | 5～30 | 30～150 | 150～160 | 160～170 | 170～180 | 180～190 | 190～200 | 200～210 | 210～220 | 220以上 | 当月計 | 年度累計 |
| 天然ガス | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81 |
| 年度累計 | 0 | 60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 81 |

| | 容器検査 | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|------|
| | 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(複合構造) | | | | | | | | | | | | |
| | 5L未満 | 5～30 | 30～150 | 150～160 | 160～170 | 170～180 | 180～190 | 190～200 | 200～210 | 210～220 | 220以上 | 当月計 | 年度累計 |
| 天然ガス | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 |
| 年度累計 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 72 |

| | 容器検査 | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|------|
| | 圧縮水素自動車燃料装置用容器 | | | | | | | | | | | | |
| | 5L未満 | 5～30 | 30～150 | 150～160 | 160～170 | 170～180 | 180～190 | 190～200 | 200～210 | 210～220 | 220以上 | 当月計 | 年度累計 |
| 水素ガス | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 |
| 年度累計 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30 |

| | 容器検査 | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|------|
| | 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 | | | | | | | | | | | | |
| | 5L未満 | 5～30 | 30～150 | 150～160 | 160～170 | 170～180 | 180～190 | 190～200 | 200～210 | 210～220 | 220以上 | 当月計 | 年度累計 |
| 水素ガス | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 33 | 50 |
| 年度累計 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | | 50 |

ガス別容器検査数量全国集計表 (7 / 7)

令和04年 10月度

機器検査事業部門

| | 容器検査 | | | | | | | | |
|------------------|----------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----|----------|
| | 再充てん禁止容器 | | | | | | | | |
| | 1L 未満 | 1L ～ 5L | 5L ～ 30L | 30L ～ 150L | 150L ～ 500L | 500L ～ 1000L | 1000L 以上 | 当月計 | 年度 累計 |
| フルオロカーボン 1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボン 2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,312 |
| フルオロカーボン 3 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,798 |
| フルオロカーボン 1 3 4 a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボン 5 0 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボンその他 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 10,076 |
| F C 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,798 |
| F C 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F C 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,859 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,436 |
| 当月計 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | |
| 年度累計 | 2,040 | 0 | 88,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 90,279 |