

ガス別容器検査数量全国集計表 (1 / 7)

令和07年 11月度

機器検査事業部門

| | 容器検査 | | | | | | | | | | | | | | 年度 累計 | |
|-------|----------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------|---------|----------|----------|-------------|--------------|----------------|-----------|-------|----------|--|
| | 一般継目なし容器 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高強度鋼容器以外 | | | | | | | 高強度鋼容器 | | | | | | | | |
| | 1L 未満 | 1 ~ 5 | 5 ~ 30 | 30 ~ 150 | 150 ~ 500 | 500 以上 | 当月計 | 年度 累計 | 1L 未満 | 1 ~ 5 | 5 ~ 30 | 30 ~ 150 | 150L ~ | 当月計 | | |
| 酸素 | 0 | 1,181 | 530 | 493 | 0 | 0 | 2,204 | 19,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 窒素 | 0 | 888 | 573 | 415 | 0 | 0 | 1,876 | 17,002 | 0 | 0 | 0 | 1,281 | 0 | 1,281 | 11,096 | |
| 炭酸ガス | 79,608 | 5,688 | 7,052 | 1,319 | 0 | 0 | 93,667 | 860,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水素 | 0 | 1 | 2 | 218 | 0 | 67 | 288 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 空気 | 0 | 503 | 305 | 48 | 0 | 0 | 856 | 4,885 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 200 | 2,512 | |
| 塩素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 塩化水素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アルゴン | 0 | 23 | 201 | 57 | 0 | 0 | 281 | 3,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| メタン | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エチレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亜酸化窒素 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヘリウム | 0 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 29 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 天然ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P G | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 1,402 | 211 | 620 | 505 | 0 | 0 | 2,738 | 17,310 | 0 | 0 | 110 | 315 | 0 | 425 | 4,919 | |
| 合計 | 81,010 | 8,499 | 9,303 | 3,363 | 0 | 67 | 102,242 | | 0 | 50 | 260 | 1,596 | 0 | 1,906 | | |
| 年度累計 | 755,693 | 69,572 | 75,881 | 27,397 | 0 | 565 | | 929,108 | 0 | 180 | 3,021 | 15,326 | 0 | | 18,527 | |

ガス別容器検査数量全国集計表 (2 / 7)

令和07年 11月度

機器検査事業部門

| | 容器検査 | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|---------|----------|
| | 溶接容器(500L未満) | | | | | | |
| | 1L 未満 | 1 ~ 5 | 5 ~ 30 | 30 ~ 150 | 150 ~ 500 | 当月計 | 年度 累計 |
| LPガス | 0 | 0 | 6,305 | 121,097 | 0 | 127,402 | 723,597 |
| 液化アンモニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| アセチレンガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボン12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボン22 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 572 |
| フルオロカーボン134a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボン502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボンその他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 液化塩素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘリウム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アルゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 亜硫酸ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC1 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 112 | 285 |
| FC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC3 | 0 | 0 | 304 | 12 | 0 | 316 | 10,465 |
| その他 | 0 | 300 | 6 | 510 | 0 | 816 | 15,169 |
| 当月計 | 0 | 410 | 6,795 | 121,621 | 0 | 128,826 | |
| 年度累計 | 0 | 3,208 | 50,099 | 697,004 | 20 | | 750,331 |

ガス別容器検査数量全国集計表 (3 / 7)

令和07年 11月度

機器検査事業部門

| | 容器検査 | | | | | | | | | | | | | | | 当月計 | 年度 累計 |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|-----|-----|----------|
| | 溶接容器(500L以上) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 500L ～ 1000L | 1000 ～ 2000 | 2000 ～ 4000 | 4000 ～ 6000 | 6000 ～ 7000 | 7000 ～ 8000 | 8000 ～ 9000 | 9000 ～ 11000 | 11000 ～ 13000 | 13000 ～ 15000 | 15000 ～ 17000 | 17000 ～ 18000 | 18000 以上 | | | | |
| LPガス | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 190 | |
| 液化アンモニア | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 33 | |
| フルオロカーボン12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フルオロカーボン22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| フルオロカーボン32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| フルオロカーボン134a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| フルオロカーボン502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フルオロカーボンその他 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | | |
| 塩素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 塩化水素 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | |
| 硫化水素 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
| メチルエーテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| FC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 166 | | |
| 当月計 | 54 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 79 | | |
| 年度累計 | 248 | 81 | 0 | 46 | 5 | 3 | 24 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 101 | | 522 | | |

ガス別容器検査数量全国集計表 (4 / 7)

令和07年 11月度

機器検査事業部門

| | 容器検査 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 超低温容器(500L未満) | | | | | | | 超低温容器(500L以上) | | | | | | | | | |
| | 1L 未満 | 1 ~ 5 | 5 ~ 30 | 30 ~ 150 | 150 ~ 500 | 当月計 | 年度 累計 | 500 ~ 1000 | 1000 ~ 2000 | 2000 ~ 3000 | 3000 ~ 4000 | 4000 ~ 5000 | 5000 ~ 6000 | 6000 ~ 7000 | 7000 ~ 8000 | 8000 ~ 9000 | 9000 ~ 10000 |
| 液化酸素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 液化窒素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 液化炭酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 液化アルゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 液化天然ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当月計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度累計 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1,901 | | 2,261 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 |

| | 容器検査 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----|----------|
| | 超低温容器(500L以上) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10000 ~ 11000 | 11000 ~ 12000 | 12000 ~ 13000 | 13000 ~ 14000 | 14000 ~ 15000 | 15000 ~ 16000 | 16000 ~ 17000 | 17000 ~ 18000 | 18000 ~ 19000 | 19000 ~ 20000 | 20000 ~ 21000 | 21000 ~ 22000 | 22000 ~ 24000 | 24000 以上 | 当月計 | 年度 累計 |
| 液化酸素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 液化窒素 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 液化炭酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 液化アルゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 液化天然ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 53 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 当月計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | |
| 年度累計 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 54 | | 94 |

ガス別容器検査数量全国集計表 (5 / 7)

令和07年 11月度

機器検査事業部門

| | 容器検査 | | | | | | |
|------|----------|-------------|--------------|----------------|-----------|-------|----------|
| | 一般複合容器 | | | | | | |
| | 1L 未満 | 1 ~ 5 | 5 ~ 30 | 30 ~ 150 | 150 以上 | 当月計 | 年度 累計 |
| 酸素 | 0 | 4,237 | 36 | 0 | 0 | 4,273 | 44,196 |
| 窒素 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 49 | 102 |
| 空気 | 0 | 1,131 | 819 | 0 | 0 | 1,950 | 10,191 |
| 天然ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水素 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 20 | 77 |
| LPガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| その他 | 0 | 8 | 46 | 0 | 0 | 54 | 108 |
| 合計 | 0 | 5,378 | 960 | 0 | 8 | 6,346 | |
| 年度累計 | 0 | 48,003 | 6,828 | 19 | 24 | | 54,874 |

ガス別容器検査数量全国集計表 (6 / 7)

令和07年 11月度

機器検査事業部門

ガス別容器検査数量全国集計表 (7 / 7)

令和07年 11月度

機器検査事業部門

| | 容器検査 | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------|----------|
| | 再充てん禁止容器 | | | | | | | | |
| | 1L 未満 | 1L ～ 5L | 5L ～ 30L | 30L ～ 150L | 150L ～ 500L | 500L ～ 1000L | 1000L 以上 | 当月計 | 年度 累計 |
| フルオロカーボン1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボン2 2 | 0 | 0 | 1,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,843 | 23,368 |
| フルオロカーボン3 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,206 |
| フルオロカーボン1 3 4 a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボン5 0 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルオロカーボンその他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,897 |
| FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,675 |
| FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC 3 | 0 | 0 | 15,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,655 | 209,072 |
| その他 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 22,436 |
| 当月計 | 960 | 0 | 17,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,458 | |
| 年度累計 | 4,040 | 0 | 288,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,654 | |