

ガス別容器検査数量全国集計表 (1 / 7)

平成30年 5月度

機器検査事業部

	容器検査														
	一般継目なし容器														
	高強度鋼容器以外							高強度鋼容器							
	1L未満	1~5	5~30	30~150	150~500	500以上	当月計	年度累計	1L未満	1~5	5~30	30~150	150L~	当月計	年度累計
酸素	0	1,755	210	385	0	0	2,350	6,357	0	0	6	0	0	6	6
窒素	100	1,365	546	349	0	0	2,360	5,137	0	0	0	1,142	0	1,142	2,746
炭酸ガス	120	7,480	7,249	1,804	0	0	16,653	33,848	0	0	0	0	0	0	0
水素	0	5	0	75	0	42	122	178	0	0	0	0	0	0	0
空気	22	45	203	16	0	0	286	1,302	0	0	450	0	0	450	898
塩素	0	0	1	50	0	0	51	61	0	0	0	0	0	0	0
塩化水素	0	0	0	300	0	0	300	390	0	0	0	0	0	0	0
アルゴン	0	36	268	104	0	0	408	899	0	0	0	0	0	0	0
メタン	0	0	2	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0
エチレン	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
亜酸化窒素	0	10	0	50	0	0	60	170	0	0	0	0	0	0	0
ヘリウム	0	8	19	0	0	0	27	65	0	0	0	0	0	0	0
天然ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P G	0	2	0	30	0	0	32	35	0	0	0	0	0	0	0
S G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	200	483	239	3,349	0	0	4,271	10,351	0	0	240	2	0	242	452
合計	442	11,192	8,737	6,512	0	42	26,925		0	0	696	1,144	0	1,840	
年度累計	2,409	24,368	19,383	12,546	10	84		58,800	0	0	1,346	2,756	0		4,102

ガス別容器検査数量全国集計表 (2 / 7)

平成30年 5月度

機器検査事業部

	容器検査						
	溶接容器 (500L未満)					当月計	年度累計
	1L未満	1 ~ 5	5 ~ 30	30 ~ 150	150 ~ 500		
LPガス	0	111	5,440	86,732	0	92,283	183,387
液化アンモニア	0	0	0	200	0	200	200
アセチレンガス	0	200	450	2,100	0	2,750	5,150
フルオロカーボン12	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン22	0	0	50	455	0	505	655
フルオロカーボン134a	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン502	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボンその他	0	0	0	0	0	0	0
液化塩素	0	0	0	0	0	0	0
ヘリウム	0	0	0	0	0	0	0
アルゴン	0	0	0	0	0	0	0
亜硫酸ガス	0	0	0	0	0	0	0
FC1	0	0	0	0	0	0	65
FC2	0	0	0	0	0	0	0
FC3	0	0	1,820	130	0	1,950	2,330
その他	0	0	70	200	1	271	1,825
当月計	0	311	7,830	89,817	1	97,959	
年度累計	0	771	11,550	181,287	4		193,612

ガス別容器検査数量全国集計表 (3 / 7)

平成30年 5月度

機器検査事業部

	容器検査														当月計	年度 累計
	溶接容器(500L以上)															
	500L ~ 1000L	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000	4000 ~ 6000	6000 ~ 7000	7000 ~ 8000	8000 ~ 9000	9000 ~ 11000	11000 ~ 13000	13000 ~ 15000	15000 ~ 17000	17000 ~ 18000	18000 以上			
LPガス	0	6	0	14	2	0	4	0	1	0	0	0	6	33	71	
液化アンモニア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
フルオロカーボン12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フルオロカーボン22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フルオロカーボン32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フルオロカーボン134a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フルオロカーボン502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フルオロカーボンその他	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	
塩素	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
塩化水素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
硫化水素	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20	
メチルエーテル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FC1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FC2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FC3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	30	
当月計	8	12	0	14	2	1	4	0	1	0	1	0	9	52		
年度累計	38	29	0	31	4	1	6	0	2	1	2	0	15		129	

ガス別容器検査数量全国集計表 (7 / 7)

平成30年 5月度

機器検査事業部

	容器検査								
	再充てん禁止容器								
	1L 未満	1L ～ 5L	5L ～ 30L	30L ～ 150L	150L ～ 500L	500L ～ 1000L	1000L 以上	当月計	年度 累計
フルオロカーボン12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン13.4a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボン50.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルオロカーボンその他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FC1	0	0	0	0	0	0	0	0	6,994
FC2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FC3	0	0	3,996	0	0	0	0	3,996	5,991
その他	800	0	0	0	0	0	0	800	800
当月計	800	0	3,996	0	0	0	0	4,796	
年度累計	800	0	12,985	0	0	0	0		13,785